

GUSTAVSBERG/ BRUS

GUSTAVSBERG /
SMARTERE BADEVÆRELSE



SINCE 1825

Lev livet på Badeværelset

Bæredygtige materialer og høj kvalitet – til gavn for miljøet. Tidløst design og smarte løsninger, så du kan nyde hjemmets vigtigste rum fuldt ud – til gavn for dig.

Lev livet på badeværelset med Gustavsberg!

DIT EGET BRUSEHJØRNE – LIGE SOM DU VIL HAVE DET

Livet på badeværelset skal være praktisk og appellere til alle sanser. Ikke mindst i hjemmets mest intime og behagelige krog – dit helt eget brusehjørne. Hos Gustavsberg finder du letmonterede, funktionelle og flotte bruseelementer til enhver smag og enhver type badeværelse.

Høj kvalitet ned i mindste detalje, justerbare vægprofiler, sider i forskellige mål og smarte løftehængsler (som løfter døren lidt, når den åbnes) gør det nemt at finde den bedst mulige løsning til dit badeværelse. De fleste modeller er desuden vendbare og kan åbnes både udad og indad for at spare plads. Sidst, men ikke mindst: Hele Gustavsbergs brede brusesortiment i klassisk krom fås nu også i matsort.



MINIMALT ELLER RUMMELIGT, SORT ELLER KROM?

Det kræver en del planlægning at installere en ny brusevæg. Brusehjørnet skal passe sammen med håndvask, toilet og badeværelsesmøbler, og det kræver smarte og fleksible løsninger, som nogle gange helst skal fylde så lidt som muligt. Så kan et brusehjørne med foldedøre være løsningen.

På et større badeværelse passer vores brusedøre med lidt større mål. Vælg mellem lige og rundede modeller. Vælg profiler i klassisk krom eller dristig sort.

Kombiner frit brusedøre og brusevægge i de mål, der passer bedst. Her viser vi nogle varianter i krom. Hvis du vil give badeværelset et mere iøjnefaldende look, kan du vælge de tilsvarende modeller i matsort og matchende armatur og brusesæt.

SQUARE-BRUSEDØR
KOMBINERET MED
FAST VÆG



SQUARE-BRUSEVÆG
MONTERET I ET HJØRNE



SQUARE-BRUSEDØR TIL
NICHEMONTERING



ROUND-BRUSEDØRE



SQUARE BRUSEVÆG

DOBBELT BRUS
 Square-brusevæg kan monteres op ad en eksisterende væg eller fritstående. I dette tilfælde har vi anvendt to ekstra lange vægstivere på 140 cm for at skabe rigtig god plads i brusehjørnet.



SQUARE BRUSEVÆG

GLAT INDERSIDE
 Den faste brusevæg har ægte sprosser udvendigt, hvilket giver et lækkert udseende. Brusevæggen er helt glat indvendigt, hvilket gør den nem at holde ren.

Vores brusedøre og brusevægge kan kombineres og monteres på mange forskellige måder. På side 11 kan du se en oversigt over kombinationsmulighederne.

Ud fra den kan du skræddersy din egen bruseløsning. Inspirationsbillederne på denne side viser nogle af kombinationerne.

SQUARE-BRUSEDØRE MONTERET I LIGE LINJE



DOBBELTFUNKTION
Afstivningen til den faste Square-brusevæg kan bruges som stang til et bruseforhæng.



SQUARE-BRUSEDØRE TIL HJØRNEMONTERING





**SQUARE-FOLDEDØRE
MONTERET I ET HJØRNE**
En foldedør gør det muligt
at placere brusehjørnet
tæt på et andet møbel
på badeværelset, uden
at døren slår op i det, når
den åbnes.



**SQUARE-FOLDEDØR I
KOMBINATION MED FAST
SQUARE-BRUSEVÆG**
Foldedørene giver et væld af
kombinationsmuligheder, og
på side 11 kan du finde den
kombination, der passer bedst
til dit badeværelse.

SMARTE DETALJER, SOM GØR BRUSEOPLEVELSEN TIL EN FORNØJELSE


MED SANS FOR DETALJER

Små detaljer kan gøre en stor forskel. Det kan fx være profiler og greb i samme farve. På de sorte bruseelementer er selv magnetlisten sort – flot! Foldedørene er lavet uden greb, så de fylder så lidt som muligt, når de er foldet sammen.



SKRÅNENDE VÆGGE

Takket være den justerbare vægprofil bliver brusekabinen lige, selvom væggene skrâner. Brusedørene kan suppleres med en profil, som giver øget justerbarhed.



HUL TIL RØR

Profilen giver plads til boring af huller og udvendig rørføring. Gælder for alle modeller undtagen den faste brusevæg med sprosser.

HOLD STYR PÅ VANDET

Eftersom brusevæggene ikke har nogen gulvsokkel, er de desuden nemme at bruge og holde rene. De har en gulvliste, som forhindrer vandet i at løbe ud. Af æstetiske årsager er listen altid transparent, også på de sorte brusemodeller.



SQUARE-BADEKARDØR

En brusedør i glas monteret i bruseenden af badekarret skærmer for vandstænk, er nem at holde ren og får badeværelset til at se lyst og åbent ud.



SPAR PLADS

Døre, som kan åbnes både indad og udad, sparer værdifuld plads på badeværelset.

BRUSEDØRE OG BRUSEVÆGGE


Med elementer i forskellige størrelser kan vi tilbyde den optimale bruseløsning til ethvert badeværelse. Valget bliver enkelt takket være detaljer som smarte løftehængsler, der løfter døren ved åbning, justerbare vægprofiler, så brusehjørnet altid er lige, døre med åbning indad og udad, så man sparer værdifuld plads på badeværelset, og ikke mindst materialer, der kan holde til at blive brugt år efter år. Stort set alle vores bruseelementer er desuden vendbare, så de kan højre- eller venstremonteres, hvilket gør valget endnu nemmere. Vælg mellem blankpolerede eller matsorte profiler. Begge har vægge i slidstærkt, hærdet sikkerhedsglas.

VÆRD AT TÆNKE PÅ

Det kræver forberedelser og planlægning at montere en ny brusevæg. På mange badeværelser skal brusehjørnet dele plads med håndvask, toilet og nogle gange også en vaskemaskine. Vær derfor omhyggelig med at måle brusearealet op, og husk at tænke på, hvor de øvrige badeværelsesprodukter er placeret, så brusedøren ikke slår op i et andet møbel, hver gang du åbner den. Hvis pladsen er trang, kan en foldedør være en løsning.

HØJRE ELLER VENSTRE?

IKKE-VENDBAR MODEL Vores foldedøre er de eneste bruseelementer, der ikke er vendbare, så de kan højre-/venstremonteres. De fås dog i forskellige mål til højre/venstre. Derfor er det vigtigt, at man holder tungen lige i munden, når man måler brusearealet op. Vælg målene set forfra, når du går ind i brusehjørnet. På næste side kan du se de kombinationsmuligheder, du kan vælge mellem. Den respektive dørs modelnummer finder du på sortimentsiderne længere fremme i brochuren.



SMARTE SYMBOLER FOR SMARTE LØSNINGER



VENDBARE

Alle vores brusedøre er vendbare, så de kan højre- eller venstremonteres, og de kan åbnes både indad og udad, så de fylder så lidt som muligt.



LØFTEHÆNGSLER

Løftehængsler er en smart detalje, som får brusedøren til at løfte sig 5 mm, når du åbner den. På den måde minimeres slitage på gulv og brusedøre. En praktisk funktion, som giver et robust og luksuriøst indtryk.

MONTAGEALTERNATIVER

Vores brusevægge og brusedøre kan let kombineres i forskellige mål, så de passer til hvert enkelt badeværelses specifikke behov.

*) Se de nøjagtige mm-mål og justerbarhed for hver dørrmodel på sortimentsiderne.



Round-brusedøre monteret i et hjørne

Mulige kombinationer af mål*)

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square-brusedøre monteret i et hjørne

Mulige kombinationer af mål*)

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



To lige Square-brusedøre monteret på linje

Mulige mål*)

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------

Kombinera dessa tre dörrmått så som du önskar.



Square-brusedør monteret i niche

Mulige mål*)

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square-brusevæg monteret i et hjørne

Mulige mål*)

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square-brusevæg med Square-brusedør monteret i et hjørne

Mulige kombinationer af mål*)

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square-badekardør

Mulige mål*)

70 cm	80 cm
-------	-------



Square-foldedøre monteret i hjørne

Mulige mål*)

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square-foldedør med fast Square-brusevæg monteret i et hjørne

Mulige mål*)

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square-foldedør monteret i niche

Mulige mål*)


80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square-foldedør med Square-brusedør monteret i et hjørne

Mulige mål*)

80x80 cm	90x90 cm	100x100 cm
80x90 cm	90x80 cm	100x90 cm
80x100 cm	90x100 cm	100x80 cm



Square-brusevæg monteret i hjørne eller fri mod fast bagvæg

Mulige mål*)


80 cm	90 cm	100 cm
120 cm	140 cm	

SQUARE BRUSEDØRE TIL HJØRNEMONTERING

- Vendbare til højre-/venstrehængsling
- Formonterede dørprofiler sikrer enkel og hurtig montage
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede eller mat sort anodiserede aluminiumsprofiler og dørgreb
- Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning
- Vægprofil kan justeres 20 mm, så bruseren bliver lige, selvom

væggene skræner

- Kan åbnes 180 grader
- Mulighed for at kombinere sider med forskellige mål
- 20 mm udbygningsprofil som tilvalg
- Fravær af gulvprofiler gør brusedørene hygiejniske og nemme at rengøre
- Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens vægbeslag



BLANKPOLEREDE PROFILER

	A x B breddemål/justerbarhed i mm	Art. nr.	VVS-nr.
Square brusedøre, 80x80 Består af:	790-810 x 790-810 mm Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR8080CR GB51SRDR80CR GB51SRDR80CR	67 4632 124 67 4635 134 67 4635 134
Square brusedøre, 80x90 Består af:	790-810 x 890-910 mm Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR8090CR GB51SRDR80CR GB51SRDR90CR	67 4632 134 67 4635 134 67 4635 154
Square brusedøre, 80x100 Består af:	790-810 x 990-1010 mm Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR8010CR GB51SRDR80CR GB51SRDR10CR	67 4632 144 67 4635 134 67 4635 164
Square brusedøre, 90x90 Består af:	890-910 x 890-910 mm Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR9090CR GB51SRDR90CR GB51SRDR90CR	67 4632 154 67 4635 154 67 4635 154
Square brusedøre, 90x100 Består af:	890-910 x 990-1010 mm Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR9010CR GB51SRDR90CR GB51SRDR10CR	67 4632 164 67 4635 154 67 4635 164
Square brusedøre, 100x100 Består af:	990-1010 x 990-1010 mm Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR1010CR GB51SRDR10CR GB51SRDR10CR	67 4632 174 67 4635 164 67 4635 164
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXTP	67 4639 924


SORT PROFILER

Square brusedøre, 80x80 Består af:	790-810 x 790-810 mm Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR8080BL GB51SRDR80BL GB51SRDR80BL	67 4632 151 67 4635 331 67 4635 331
Square brusedøre, 80x90 Består af:	790-810 x 890-910 mm Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR8090BL GB51SRDR80BL GB51SRDR90BL	67 4632 161 67 4635 331 67 4635 151
Square brusedøre, 80x100 Består af:	790-810 x 990-1010 mm Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR8010BL GB51SRDR80BL GB51SRDR10BL	67 4632 171 67 4635 331 67 4635 161
Square brusedøre, 90x90 Består af:	890-910 x 890-910 mm Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR9090BL GB51SRDR90BL GB51SRDR90BL	67 4632 321 67 4635 151 67 4635 151
Square brusedøre, 90x100 Består af:	890-910 x 990-1010 mm Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR9010BL GB51SRDR90BL GB51SRDR10BL	67 4632 331 67 4635 151 67 4635 161
Square brusedøre, 100x100 Består af:	990-1010 x 990-1010 mm Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR1010BL GB51SRDR10BL GB51SRDR10BL	67 4632 341 67 4635 161 67 4635 161
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXTPBL	67 4632 131



SQUARE-FOLDEDØRE TIL HJØRNEMONTERING

- Foldbar dør, som fylder mindre
- Kan med fordel anvendes på steder med begrænset plads
- Ikke-vendbare døre, du skal vælge, hvilken dør der skal side hhv. til højre og til venstre
- Mål for hjørnekonfiguration baseret på Venstre x Højre set forfra, når man går ind i brusehjørnet
- Forhåndsmonterede dørprofiler gør montagen hurtig og enkel
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede profiler med dørgreb integreret i glasset
- Løftehængsler løfter døren 5 mm, når den åbnes
- Vægprofil kan justeres 20 mm, så den står lige, selvom væggen skræner
- Kan åbnes 180 grader
- Muligt at kombinere forskellige mål for hver side
- Breddeprofil 20 mm som tilvalg
- Fravær af gulvprofiler gør brusehjørnet rengøringsvenligt og hygiejnisk, men kræver fald mod gulv afløb
- Plads til gennemføring af udvendige rør




BLANKPOLEREREDE PROFILER

	A x B bredde/mått/stålbæret i mm	ART-nr	VVS-nr
Square-foldedøre, 80x80 Består af:	790-810 x 790-810 mm Square-foldedør, 80 med magnetliste Square-foldedør, 80 med magnetliste	GB51SRFD8080CR GB51SRFD80LCR GB51SRFD80RCR	67 4632 614 67 4634 134 67 4634 234
Square-foldedøre, 80x90 Består af:	790-810 x 890-910 mm Square-foldedør, 80 med magnetliste Square-foldedør, 90 med magnetliste	GB51SRFD8090CR GB51SRFD80LCR GB51SRFD90RCR	67 4632 624 67 4634 134 67 4634 254
Square-foldedøre, 80x100 Består af:	790-810 x 990-1010 mm Square-foldedør, 80 med magnetliste Square-foldedør, 100 med magnetliste	GB51SRFD8010CR GB51SRFD80LCR GB51SRFD10RCR	67 4632 634 67 4634 134 67 4634 264
Square-foldedøre, 90x90 Består af:	890-910 x 890-910 mm Square-foldedør, 90 med magnetliste Square-foldedør, 90 med magnetliste	GB51SRFD9090CR GB51SRFD90LCR GB51SRFD90RCR	67 4632 654 67 4634 154 67 4634 254
Square-foldedøre, 90x80 Består af:	890-910 x 790-810 mm Square-foldedør, 90 med magnetliste Square-foldedør, 80 med magnetliste	GB51SRFD9080CR GB51SRFD90LCR GB51SRFD80RCR	67 4632 644 67 4634 154 67 4634 234
Square-foldedøre, 90x100 Består af:	890-910 x 990-1010 mm Square-foldedør, 90 med magnetliste Square-foldedør, 100 med magnetliste	GB51SRFD9010CR GB51SRFD90LCR GB51SRFD10RCR	67 4632 664 67 4634 154 67 4634 264
Square-foldedøre, 100x100 Består af:	990-1010 x 990-1010 mm Square-foldedør, 100 med magnetliste Square-foldedør, 100 med magnetliste	GB51SRFD1010CR GB51SRFD10LCR GB51SRFD10RCR	67 4632 694 67 4634 164 67 4634 264
Square-foldedøre, 100x80 Består af:	990-1010 x 790-810 mm Square-foldedør, 100 med magnetliste Square-foldedør, 80 med magnetliste	GB51SRFD1080CR GB51SRFD10LCR GB51SRFD80RCR	67 4632 674 67 4634 164 67 4634 234
Square-foldedøre, 100x90 Består af:	990-1010 x 890-910 mm Square-foldedør, 100 med magnetliste Square-foldedør, 90 med magnetliste	GB51SRFD1090CR GB51SRFD10LCR GB51SRFD90RCR	67 4632 684 67 4634 164 67 4634 254

SQUARE BADEKARDØR

- Vendbare til højre-/venstrehængsling
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpoleret profil
- Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning
- Vægprofil kan justeres 20 mm, så badekarvæggen bliver lige, selvom væggene skræner
- Kan åbnes 180 grader



BLANKPOLEREREDE PROFILER

	A = bredde/mål/justerbarhed i mm	Art. nr.	VVS-nr.
Square badekardør, 70	690-710 mm	GB51SRBD70CR	67 4636 124
Square badekardør, 80	790-810 mm	GB51SRBD80CR	67 4636 134




Detaljerede målskitser på hver enkelt størrelse findes på www.gustavsberg.dk

ROUND BRUSEDØRE TIL HJØRNEMONTERING

- Vendbare til højre-/venstrehængsling
- Formonterede dørprofiler sikrer enkel og hurtig montage
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede eller mat sort anodiserede aluminiumsprofiler og dørgreb
- Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning
- Vægprofil kan justeres 20 mm, så bruseren bliver lige, selvom

væggene skrånere

- Kan åbnes 180 grader
- Mulighed for at kombinere sider med forskellige mål
- 20 mm udbygningsprofil som tilvalg
- Fravær af gulvprofiler gør brusedørene hygiejniske og nemme at rengøre
- Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens vægbeslag



BLANKPOLERERE PROFILER

	A x B breddemål/justerbarhed i mm	Art. nr.	VVS-nr.
Round brusedøre, 80x80 Består af:	790-810 x 790-810 mm Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR8080CR GB51SRDR80CR GB51SRDR80CR	67 4632 124 67 4635 134 67 4635 134
Round brusedøre, 80x90 Består af:	790-810 x 890-910 mm Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR8090CR GB51SRDR80CR GB51SRDR90CR	67 4632 134 67 4635 134 67 4635 154
Round brusedøre, 80x100 Består af:	790-810 x 990-1010 mm Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR8010CR GB51SRDR80CR GB51SRDR10CR	67 4632 144 67 4635 134 67 4635 164
Round brusedøre, 90x90 Består af:	890-910 x 890-910 mm Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR9090CR GB51SRDR90CR GB51SRDR90CR	67 4632 154 67 4635 154 67 4635 154
Round brusedøre, 90x100 Består af:	890-910 x 990-1010 mm Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR9010CR GB51SRDR90CR GB51SRDR10CR	67 4632 164 67 4635 154 67 4635 164
Round brusedøre, 100x100 Består af:	990-1010 x 990-1010 mm Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51SRDR1010CR GB51SRDR10CR GB51SRDR10CR	67 4632 174 67 4635 164 67 4635 164
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXTX	67 4639 924


SORT PROFILER

Round brusedøre, 80x80 Består af:	790-810 x 790-810 mm Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRD8080BL GB51RNRD80BL GB51RNRD80BL	67 463 2351 67 463 5331 67 463 5331
Round brusedøre, 80x90 Består af:	790-810 x 890-910 mm Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRD8090BL GB51RNRD80BL GB51RNRD90BL	67 463 2361 67 463 5331 67 463 5351
Round brusedøre, 80x100 Består af:	790-810 x 990-1010 mm Round brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRD8010BL GB51RNRD80BL GB51RNRD10BL	67 463 2171 67 463 5331 67 463 5361
Round brusedøre, 90x90 Består af:	890-910 x 890-910 mm Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRD9090BL GB51RNRD90BL GB51RNRD90BL	67 463 8131 67 463 5351 67 463 5351
Round brusedøre, 90x100 Består af:	890-910 x 990-1010 mm Round brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRD9010BL GB51RNRD90BL GB51RNRD10BL	67 463 8151 67 463 5351 67 463 5361
Round brusedøre, 100x100 Består af:	990-1010 x 990-1010 mm Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb Round brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb	GB51RNRD1010BL GB51RNRD10BL GB51RNRD10BL	67 463 8161 67 463 5361 67 463 5361
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXTX	67 4632 131

Detaljerede målskitser for hver størrelse findes på www.gustavsberg.dk

SQUARE BRUSEDØRE TIL NICHEMONTAGE

- Vendbare til højre-/venstrehængsling
- Formonterede dørprofiler sikrer enkel og hurtig montage
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede eller mat sort anodiserede aluminiumsprofiler og dørgreb
- Hængslerne løfter døren 5 mm ved åbning
- Vægprofil kan justeres 25 mm, så bruseren bliver lige, selvom væggene skræner
- Kan åbnes 180 grader
- 20 mm udbygningsprofil som tilvalg
- Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens vægbeslag



BLANKPOLEREREDE PROFILER


	A = breddemål/justerbarhed i mm	Art. nr.	VVS-nr.
Square brusedør til niche, 80 Består af:	796–826 mm Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Square nicheprofil	GB51SRDR80NICR GB51SRDR80CR GB51ACCPROF	67 4638 134 67 4635 134 67 4639 904
Square brusedør til niche, 90 Består af:	891–926 mm Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb Square nicheprofil	GB51SRDR90NICR GB51SRDR90CR GB51ACCPROF	67 4638 154 67 4635 154 67 4639 904
Square brusedør til niche, 100 Består af:	996–1026 mm Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb Square nicheprofil	GB51SRDR10NICR GB51SRDR10CR GB51ACCPROF	67 4638 164 67 4635 164 67 4639 904
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXTP	67 4639 924

SORT PROFILER

Square brusedør til niche, 80 Består af:	796–826 mm Square brusedør, 80 med magnetliste og dørgreb Square nicheprofil	GB51SRDR80NIBL GB51SRDR80BL GB51ACCPROFBL	67 4638 131 67 4635 131 67 4639 901
Square brusedør til niche, 90 Består af:	891–926 mm Square brusedør, 90 med magnetliste og dørgreb Round nicheprofil	GB51SRDR90NIBL GB51SRDR90BL GB51ACCPROFBL	67 4638 151 67 4635 151 67 4639 901
Square brusedør til niche, 100 Består af:	996–1026 mm Square brusedør, 100 med magnetliste og dørgreb Square nicheprofil	GB51SRDR10NIBL GB51SRDR10BL GB51ACCPROFBL	67 4638 161 67 4635 161 67 4639 901
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres med højre- og venstrehængslet dør.	GB51ACCEXTPBL	67 4632 131

SQUARE-FOLDEDØRE TIL NICHEMONTAGE

- Foldbar dør, som fylder mindre
- Kan med fordel anvendes på steder med begrænset plads
- Ikke-vendbare døre, du skal vælge, hvilken dør der skal side hv.til højre og til venstre
- Forhåndsmonterede dørprofiler gør montagen hurtig og enkel
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede profiler med dørgreb integreret i glasset
- Løftehængsler løfter døren 5 mm, når den åbnes
- Vægprofil kan justeres 25 mm, så den står lige, selvom væggen skræner
- Kan åbnes 180 grader
- Muligt at kombinere forskellige mål for hver side
- Breddeprofil 20 mm som tilvalg
- Fravær af gulvprofiler gør brusehjørnet rengøringsvenligt og hygiejnisk, men kræver fald mod gulvafløb
- Plads til gennemføring af udvendige rør



BLANKPOLEREREDE PROFILER, VENSTREHÆNGSLET DØR


	A = breddemål/justerbarhed i mm	Art. nr.	VVS-nr.
Square foldedøre til niche, 80 Består af:	802–827 mm Square foldedøre, 80 med magnetliste Square nicheprofil	GB51SRFD80NILCR GB51SRFD80LCR GB51ACCPROF	67 4634 434 67 4634 134 67 4639 904
Square foldedøre til niche, 90 Består af:	902–927 mm Square foldedøre, 90 med magnetliste Square nicheprofil	GB51SRFD90NILCR GB51SRFD90LCR GB51ACCPROF	67 4634 454 67 4634 154 67 4639 904
Square foldedøre til niche, 100 Består af:	1002–1027 mm Square foldedøre, 100 med magnetliste Square nicheprofil	GB51SRFD10NILCR GB51SRFD10LCR GB51ACCPROF	67 4634 464 67 4634 164 67 4639 904
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres til højre- eller venstre.	GB51ACCEXTP	67 4639 924

BLANKPOLEREREDE PROFILER, HØJREHÆNGSLET DØR

Square foldedøre til niche, 80 Består af:	802–827 mm Square foldedøre, 80 med magnetliste Square nicheprofil	GB51SRFD80NIRCR GB51SRFD80RCR GB51ACCPROF	67 4634 534 67 4634 234 67 4639 904
Square foldedøre til niche, 90 Består af:	902–927 mm Square foldedøre, 90 med magnetliste Square nicheprofil	GB51SRFD90NIRCR GB51SRFD90RCR GB51ACCPROF	67 4634 554 67 4634 254 67 4639 904
Square foldedøre til niche, 100 Består af:	1002–1027 mm Square foldedøre, 100 med magnetliste Square nicheprofil	GB51SRFD10NIRCR GB51SRFD10RCR GB51ACCPROF	67 4634 564 67 4634 264 67 4639 904
Tilvalg: Udbygningsprofil	Gør det muligt at justere bredden med yderligere 20 mm. Kan monteres til højre- eller venstre.	GB51ACCEXTP	67 4639 924

SQUARE BRUSEVÆG

- Fast væg, kan kombineres med Square-brusedør
- Vendbar til højre-/venstremontage
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Blankpolerede profiler og dørgreb
- Vægprofil kan justeres 20 mm, så brusevæggen bliver lige, selvom væggene skrånere
- Afstivningen kan anvendes som bruseforhængsstang
- Plads til at lave huller til udvendig rørføring i brusedørens vægbeslag



BLANKPOLEREDE PROFILER

	A = breddemål/justerbarhed i mm	Art. nr.	VVS-nr.
Square brusevæg, 80	792–812 mm	GB51SRWL80CR	67 4637 134
Square brusevæg, 90	892–912 mm	GB51SRWL90CR	67 4637 154
Square brusevæg, 100	992–1012 mm	GB51SRWL10CR	67 4637 164
Tilvalg:			
Magneteliste	Til kombination med 1 stk. Square-brusedør i valgfri størrelse	GB51ACCWLMAG	67 4639 794
Ekstra lang stang, 1400 mm	En længere stang for en større åbning	GB51ACCWLB14CR	67 4639 624


SORT PROFILER

Square brusevæg, 80	792–812 mm	GB51SRWL80BL	67 4637 131
Square brusevæg, 90	892–912 mm	GB51SRWL90BL	67 4637 151
Square brusevæg, 100	992–1012 mm	GB51SRWL10BL	67 4637 161
Tilvalg:			
Magneteliste	Til kombination med 1 stk. Square-brusedør i valgfri størrelse	GB51ACCWLMAG	67 4639 794
Ekstra lang stang, 1400 mm	En længere stang for en større åbning	GB51ACCWLB14HBL	67 4639 641

Detaljerede målskitser for hver størrelse findes på www.gustavsberg.dk

SQUARE BRUSEVÆG MATSORT


- Vendbar til højre-/venstremontage
- Hærdet sikkerhedsglas 6 mm
- Profiler og vægliste i matsort anodiseret aluminium
- Profiler monteret uden på glasset for at gøre rengøringen enklere
- Vægprofil kan justeres 10 mm, så den står lige, selvom væggen skrånere
- Listen kan anvendes til ophængning af bruseforhæng



SORT PROFILER

	A x B breddemål/justerbarhed i mm	Art. nr.	VVS-nr.
Square brusevæg, 80	780–790 mm	GB51SRWL80HBL	67 4627 131
Square brusevæg, 90	880–890 mm	GB51SRWL90HBL	67 4627 141
Square brusevæg, 100	980–990 mm	GB51SRWL10HBL	67 4627 151
Square brusevæg, 120	1180–1190 mm	GB51SRWL12HBL	67 4627 161
Square brusevæg, 140	1380–1390 mm	GB51SRWL14HBL	67 4627 171
Tilvalg:			
Ekstra stang, 1200 mm	Nødvendig ved placering frit mod væg	GB59SESP0020	67 4639 601
Ekstra lang stang, 1400 mm	En længere stang for en større åbning	GB51ACCWLB14HBL	67 4639 641

Detaljerede målskitser for hver størrelse findes på www.gustavsberg.dk



ARMATURER OG BRUSESÆT

Kombiner dine nye brusedøre og brusevægge med vores brede sortiment af armaturer, brusersæt og brusehoveder for at skabe en smuk og funktionel helhed på badeværelset. Uanset om du går efter smarte vand- og energibesparende funktioner, form eller høj kvalitet, gør Gustavsberg det nemt at være prisbevidst, miljøbevidst og designbevidst på én og samme tid.

SMARTE SYMBOLER FOR SMARTE LØSNINGER



JÆVN TEMPERATUR

Termostatarmaturet har en indbygget automatisk skoldnings-sikring samt varmtvandsspærre og typegodkendte kontraventiler. Det betyder, at armaturet reagerer hurtigt på de tryk- og temperaturforandringer, der kan opstå i vandgennemstrømningen og udjævner forskellene.



SAFE TOUCH

Samtlige termostatarmaturer fra Gustavsberg har en safe touch funktion. Det betyder, at armaturerne er fremstillet, så det varme vand føres langs med armaturets bagside. Det minimerer varmen på forsiden af armaturet og risikoen for at brænde sig.



BLYFRI

Armaturet er fremstillet i et materiale, der har mindre end 0,1% bly af totalvægten. Med andre ord et miljøsmart armatur når det gælder forekomsten af bly. Armaturet er diskret mærket på bagsiden med laser for sporbarhed.



ECO-FLOW

Armaturet har en effektiv og optimeret vandgennemstrømning. Du får den samme behagelige og funktionelle oplevelse, som du er vant til, men bruger mindre vand og energi. Det skåner både miljøet og din økonomi.

ESTETIC TERMOSTATARMATUR

- Organisk formsprog, som passer til alle typer badeværelser.
- Fås i krom, matsort og mathvid.
- Safe Touch-funktion minimerer varmen på forsiden af armaturet.
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandtilstrømningen, hvilket sikrer en jævn vandtemperatur.
- Spærreknop på temperatursiden ved komforttemperaturen 38 °C.
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til skoldningssikring.
- Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
- Kan kombineres med Estetic-badekartud eller samtlige tudtyper til køkken, håndvask og badekar.
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene.

		<p>Estetic-brusearmatur med termostat og udløb ned 150 c-c</p> <p>Krom Mathvid Matsort</p>	<p>ART-nr.</p> <p>GB41218304 GB41218304 41 GB41218304 53</p>	<p>WS-nr.</p> <p>72 2876 104 72 2876 110 72 2876 111</p>
		<p>Estetic-brusearmatur med termostat og udløb op 150 c-c</p> <p>Krom Mathvid Matsort</p>	<p>ART-nr.</p> <p>GB41218324 GB41218324 41 GB41218324 53</p>	<p>WS-nr.</p> <p>72 2877 104 72 2877 110 72 2877 111</p>


NAUTIC TERMOSTATARMATUR TIL BRUS

- Safe Touch-funktion minimerer varmen på forsiden af armaturet.
- Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
- Kan tilpasses med funktionsvenlige greb.
- Kan suppleres med badekarstud.
- Reagerer hurtigt på de tryk- og temperaturforandringer, der kan opstå i systemet.
- Indbygget automatisk skoldningssikring og varmtvandsspærre.
- Spærreknop på volumensiden, som sikrer komfortflow (ca. 9 l/min.).

		<p>Nautic termostat brusearmatur med udløb ned 150 c-c</p>	<p>ART-nr.</p> <p>GB41215304</p>	<p>WS-nr.</p> <p>72 2864 104</p>
		<p>RH-greb til Nautic termostatarmaturer</p>	<p>ART-nr.</p> <p>GB41637840 02</p>	

ATLANTIC TERMOSTATARMATUR TIL BRUS

- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til skoldningssikring.
- Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
- Safe Touch, minimerer varmen på forsiden af armaturet.
- Spærreknop på temperatursiden ved komforttemperaturen 38 °C.
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandtilstrømningen, hvilket sikrer en jævn vandtemperatur.
- Keramisk lukning, som giver drypsikring og lang levetid.
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene.
- Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [EB].
- Kan kombineres med badekarstud.



Atlantic termostat brusearmatur med udløb ned

150 c-c



150 c-c Blyfri



ART-nr.

WS-nr.

GB41215004


72 2872 104

GB41215004 0

72 2872 504

NORDIC³ TERMOSTATARMATUR TIL BRUS

- Armaturer i skandinavisk design af Jon Eliasson.
- Safe Touch-funktion minimerer varmen på forsiden af armaturet.
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til skoldningssikring.
- Spærreknop på temperatursiden ved komforttemperaturen 38°C.
- Justerbar maksimumtemperatur, som giver øget skoldningssikring.
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandtilstrømningen, hvilket sikrer en jævn vandtemperatur.
- Kan kombineres med badekarstud.



Nordic³ termostat brusearmatur med udløb ned

150 c-c



Nordic³ termostat brusearmatur med udløb op

150 c-c



ART-nr.


WS-nr.

GB41215604

72 2886 104

GB41215624







72 2887 104





HOVEDBRUSER ROUND OG SQUARE MED TERMOSTATARMATUR

- Supertynd hovedbruser Ø250 mm / 250x250 mm.
- Easy clean, brusemundstykkernes design gør det nemt at tørre kalkaflejringer af.
- Den faste hovedbruser og bruserrøret kan vrides og justeres hver for sig.
- 400 mm lang bruserrør giver god plads under bruseren.
- Teleskopjustering af højden 770-1165 mm.
- Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm, som gør den nem at montere.
- Håndbruser med tre behagelige stråleindstillinger.
- Håndbruserens glidestang sikrer, at alle får en behagelig bruseoplevelse – uanset højde.
- Omskifter på grebet til mængderegulering.
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til skoldningssikring.
- Spærreknop ved komforttemperatur 38°C.
- Safe Touch funktion minimerer varmen på forsiden af armaturet.
- Armaturet reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandtilstrømningen, hvilket sikrer en jævn vandtemperatur.
- Tilbageløbssikring i henhold til SS-EN 1717 [EB].
- Brusesættet kan monteres med skruer eller lim.
- Kan kombineres med Gustavsbergs badekartud.





ESTETIC

		<p>Estetic Round brusesæt med termostatarmatur 150 c-c Krom Matsort TILBEHØR Svingbar badekarstud, inkl. Omskifterfunktion</p> 	<p>ART-nr. GB41208330 GB41218330 53 GB41638760</p>	<p>VVS-nr. 72 2877 844 72 2877 911 72 8077 104</p>
		<p>Estetic Square brusesæt med termostatarmatur 150 c-c Krom Matsort TILBEHØR Svingbar badekarstud, inkl. Omskifterfunktion</p> 	<p>GB41218335 GB41218335 53 GB41638760</p>	<p>72 2877 854 72 2877 931 72 8077 104</p>





ATLANTIC

		<p>Atlantic Round brusesæt med termostatarmatur 150 c-c TILBEHØR Svingbar badekarskartud, inkl. omskifterfunktion Sæbehylde</p> 	<p>ART-nr. GB41215030 GB41638760 GB41639513</p>	<p>VVS-nr. 72 2873 804 72 8077 104</p>
---	---	--	--	--

NAUTIC





		<p>Nautic Round brusersæt med termostatarmatur 150 c-c</p> <p>TILBEHØR Svingbar badekarstud, inkl. omskifterfunktion</p> <p> </p>	<p>ART-nr. GB41215330</p>	<p>WS-nr. 72 2863 844</p> <p>72 8077 104</p>
		<p>Nautic Square brusersæt med termostatarmatur 150 c-c</p> <p>TILBEHØR Svingbar badekarstud, inkl. omskifterfunktion</p> <p> </p>	<p>ART-nr. GB41215335</p>	<p>WS-nr. 72 2863 854</p> <p>72 8077 104</p>

NORDIC³

		<p>Nordic³ Round brusersæt med termostatarmatur 150 c-c</p> <p>TILBEHØR Svingbar badekarstud, inkl. omskifterfunktion</p> <p> </p>	<p>ART-nr. GB41215630</p>	<p>WS-nr. 72 2886 844</p> <p>72 8077 104</p>
		<p>Nordic³ Square brusersæt med termostatarmatur 150 c-c</p> <p>TILBEHØR Svingbar badekarstud, inkl. omskifterfunktion</p> <p> </p>	<p>ART-nr. GB41215635</p>	<p>WS-nr. 72 2886 854</p> <p>72 8077 104</p>





HOVEDBRUSER ROUND OG SQUARE

- Supertynd hovedbruser Ø250 mm / 250x250 mm.
- Easy clean, brusemundstykkernes design gør det nemt at tørre kalkaflejringer af.
- Fast hovedbruser og bruserrør er drejelige.
- 400 mm lang bruserrør giver god plads under bruseren.
- Teleskopjustering af højden 840-1240 mm.
- Flexibelt vægbeslag 50-130 mm, som gør den nem at montere.
- Håndbruser med tre behagelige stråleindstillinger.
- Håndbruserens glidestang sikrer, at alle får en behagelig bruseoplevelse – uanset højde.
- 1,75 m forkromet slange, som skaber et ensartet designudtryk.
- Brusersættet kan monteres med skruer eller lim.

		<p>Round brusersæt uden termostatarmatur</p> <p>Ø250 mm hovedbruser og håndbruser med omskifter, krom. Beregnet til kombination med termostatarmatur med afgang op</p>	<p>ART-nr.</p> <p>GB41103230</p>	<p>WS-nr.</p> <p>73 7840 504</p>
		<p>Square brusersæt uden termostatarmatur</p> <p>250x250 mm hovedbruser og håndbruser med omskifter, krom. Beregnet til kombination med termostatarmatur med afgang op.</p>	<p>ART-nr.</p> <p>GB41103235</p>	<p>WS-nr.</p> <p>73 7840 604</p>

HÅNDBRUSESÆT ROUND OG SQUARE

- Brusersæt, som kombinerer moderne og stilren form med god funktion.
- Easy clean, designet på brusemundstykkerne gør, at kalkaflejringer effektivt kan tørres væk.
- PVC-fri bruserslange 1,75 m.
- Vægbeslag med justerbart c-c mål.
- 3-funktions håndbruser med trykknop og sæbeskål.
- Enkel og fleksibel montering.
- Fæstes med skruer eller lim.
- Kan kombineres med alle Gustavsbergs bruse- og badekarsarmaturer.

		<p>Round brusersæt</p> <p>Krom Sort</p>	<p>ART-nr.</p> <p>GB41103210 GB41103210 53</p>	<p>WS-nr.</p> <p>73 7844 394 73 7844 391</p>
		<p>Square brusersæt</p>	<p>ART-nr.</p> <p>GB41103215</p>	<p>WS-nr.</p> <p>73 7844 364</p>

Vejl. priser kan ses på www.gustavsberg.dk eller kontakt din forhandler for at få nærmere prisoplysninger. Vi tager forbehold for ændringer i sortiment, prisstigninger og eventuelle trykfejl.

BLACK IS BACK

En matsort brusevæg med matchende brusearmatur har noget, som andre brusere ikke har – en stærk karakter. Til at matche Gustavsbergs nye brusere i matsort fås også en lang række andre matsorte badeværelsesprodukter som håndtag og greb til møbler samt badeværelsestilbehør.

ENDNU MERE SORT

Vil du gå all-in på sort, så tilføj badeværelsesmøbler i sort ask finér med matsort håndvask fra den nye Artic-serie, matsort armatur, matsort toilet og måske endda sort badekar, hvis du har plads. Du finder alle sorte produkter på vores hjemmeside - velkommen!

VELKOMMEN TIL GUSTAVSBERG.DK!

LAD DIG INSPIRERE

På vores hjemmeside finder du vores komplette sortiment til badeværelset, og under fanen Inspiration finder du Gustavsbergs eget onlinemagasin, InspiredBy.

SKAB DIT NYE BADEVÆRELSE MED PLANLÆGNINGSVÆRKTØJET

Er du blevet inspireret? Gustavsbergs planlægningsværktøj gør det nemt at prøve sig frem og indrette et komplet badeværelse. Du finder tegneprogrammet på forsiden af vores hjemmeside.

SUPPORT OG SERVICE

Find svarene på hyppigt stillede spørgsmål, eller kontakt vores kundeservice. På vores hjemmeside kan du også finde manualer, reservedele og instruktionsfilm.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Danmark A/S
Hvidsværmervej 165G, 2610 Rødovre
Telefon +45 36 70 80 55
www.gustavsberg.dk kundeservice@gustavsberg.com