



Quality of life since 1825

Nyt design,  
udvidet  
sortiment!

# Fremtidens termostatarmaturer

Til bruser og badekar.

## Sådan ser fremtiden ud

I et bæredygtigt samfund skal de mest behagelige øjeblikke på badeværelset være skånsomme over for både miljøet og privatøkonomien. Derfor lancerer vi Gustavsbergs termostatarmaturer i et helt nyt design og med opgraderede funktioner.

Fremtidens termostatblandingsbatterier gør badeværelset mere bæredygtigt for dig, der bygger eller monterer, og ikke mindst for dig, der bruger armaturet. Gustavsbergs nye termostatarmatur bringer os et stort skridt nærmere vores vision om, at vi skal være en CO<sub>2</sub>-neutral virksomhed i 2030. Det nye og udvidede sortiment erstatter samtlige ældre modeller i alle serier.

### **TERMOSTATARMATURER FOR ALLE**

Vores nye termostatarmaturer er enkle at montere, forstå og bruge. Med et større udvalg af blyfri armaturer. Med et nyt design, der passer til de fleste badeværelser. Med en flot og praktisk click-on-hylde og funktionstilpassede greb. Her er noget for enhver, der vil nyde livet på badeværelset til fulde.





”Termostatarmaturernes gamle design holdt i mere end 20 år, men det nye formsprog er lettere, flottere og mere gennemtænkt.”



*Anna Marciniak, Product Manager Taps*

De nye termostatarmaturer til bruser og badekar har et organisk og tidløst design, som let kan kombineres med hele Gustavsbergs stilrene sortiment med brusehoveder og brusesæt. Men skønheden handler ikke kun om det ydre.

#### **”SMART INSIDE”**

Nogle af de nye termostatarmaturer har Smart Inside-teknik med udskiftelige funktioner, så armaturerne kan opgraderes til at opfylde fremtidige miljøkrav og pointsystemer (for eksempel Sweden Green Building Council og BREEAM). Det giver en længere levetid og en forbedret bæredygtighed.

#### **MINDRE UDLEDNING I HVERT LED**

De nye termostatarmaturer vejer cirka 20 % mindre end de ældre modeller. Eftersom de indeholder mindre messing, reduceres udledningen allerede i produktionsfasen. En lavere vægt fører desuden til lavere udledning ved transport.

#### **MADE IN SWEDEN**

For miljøet er det en stor gevinst, at Gustavsbergs termostatarmaturer er produceret i Sverige, nærmere bestemt i Vårgårda.





Matsort Estetic  
badekarsarmatur  
med fast tud



Ny Nautic bruser-  
armatur med  
click-on hylde



# Skabt til lang og bæredygtig tjeneste

Alle termostatarmaturerne i Gustavsbergs nye og udvidede sortiment indeholder energi- og vandbesparende teknologi. Det vil minimere belastningen af brugerens økonomi og af miljøet i mange årtier fremover.

## SKABT TIL ENKEL MONTERING

De nye termostatarmaturer vejer mindre, så de er lettere at montere og slider mindre på både professionelle montører og gør-det-selv-folk.

*“De nye termostatarmaturer vejer mindre og er utroligt lette at montere. Det slider mindre på hårdtarbejdende montører.”*


– Anna Marciniak

## KONSTRUERET TIL ETHVERT BEHOV

Småbørnsfamilier kan vælge et termostatarmatur med automatisk skoldningsikring, som regulerer vandets temperatur og eliminerer risikoen for skoldning. Nogle af de andre smarte funktioner er varmtvandsspærre, typegodkendte kontraventiler, Safe Touch-funktion, et udvidet blyfrit sortiment og tilvalg såsom gribevenlige greb.



Brusearmatur i serien Ny Nautic med gribevenlige greb til funktionstilpasning



Badekararmatur i Estetic-serien med fast tud, click-on-hylde og armaturbeslag





## Nyt design i alle serier

### **NY NAUTIC – OPFYLDER ALLE KRAV**

Serien Ny Nautic er beregnet til både professionelle og private, der stiller høje krav til kvalitet, funktion og energi- og vandbesparelse. Termostatarmaturerne indeholder den nyeste teknologi og smarte løsninger, som gør dem mere bæredygtige på lang sigt. Flere af modellerne i serien er desuden blyfri.

### **NORDIC – PASSER TIL ETHVERT BADEVÆRELSE**

Nordic-serien tilbyder tryk og sikker funktionalitet. Sortimentet er begrænset til de mest almindeligt forekommende modeller, og designet er tidløst og passer takket være sin enkle udformning til de fleste badeværelser.

### **ATLANTIC – NOGET FOR ALLE**

Atlantic-serien lever op til både professionelle og privates høje krav. Designet er stilrent, og i forbindelse med relanceringen bliver sortimentet endnu bredere.

### **ESTETIC – FLOTTEST I KLASSEN**

Estetic-serien henvender sig til dig, der stiler efter det ultimative designudtryk på badeværelset. Det nye termostatarmatur fås i både krom og matsort. En smart click-on-hylde skjuler fastgørelsen på en smart måde og giver samtidig god afsætningsplads.







## BRUSEARMATUR MED BADEKARTUD

Sortimentet er også blevet udvidet med et termostatarmatur med fast badekartud. Badekar- og brusearmaturer sidder ofte samme sted, og med Gustavsbergs nye, udvidede sortiment er det nemt at opnå et ensartet look på badeværelset.

## DEN SMARTESTE HYLDE

En smart click-on-hylde medfølger eller fås som tilvalg. Den skjuler fastgørelsen på væggen og giver praktisk afsætningsplads, hvor der er størst behov for den. Hylde passer til alle termostatarmaturer med 150 c-c.

## BEDST I ENERGIKLASSEN

En nyhed til dig, der brænder ekstra meget for energi- og miljøaspektet: Et af vores blyfri brusearmaturer i Nautic-serien leveres med brusehoved i energiklasse A!



Ny Nautic med svingbar tud



## ENSARTET TRYK OG TEMPERATUR

Termostatarmaturet har indbygget automatisk skoldningssikring og varmtvandsspærre samt typegodkendte kontraventiler. Det betyder, at armaturet reagerer hurtigt på de tryk- og temperaturændringer, der kan forekomme i vandstrømmen, og udligner forskellene.



## SAFE TOUCH

Alle termostatarmaturer fra Gustavsberg har en Safe Touch-funktion, hvor armaturerne er designet, så det varme vand ledes langs bagsiden af armaturet. Det minimerer varmen på termostatens forside og dermed risikoen for skoldning.



## BLYFRI

Armaturet er fremstillet i materialer, hvor bly udgør under 0,1% af den samlede vægt. Et miljøvenligt armatur, der opfylder de skrappe krav til forekomst af bly i de svenske vurderingssystemer Sunda Hus og Byggvarubedömningen. Armaturet er diskret lasermærket med symbolet for sporbarhed på bagsiden.



## SMART INSIDE

Takket være smarte, udskiftelige komponenter kan armaturet opgraderes med nye og endnu smartere funktioner i fremtiden. Det forlænger armaturets levetid og gør det endnu mere bæredygtigt.



Brusehoved i energiklasse A






Estetic brusearmatur  
med svingbar tud og  
omstillerfunktion



# Termostatarmaturer – korte nyheder



På de kommende sider finder du hele vores sortiment med nye termostatarmaturer. Du kan se flere armaturer og alle vores øvrige produkter på vores website.



Gå på opdagelse blandt vores produkter til et komplet badeværelse.



Vi har armaturer til både badeværelse og køkken.



Find monteringsanvisninger, produktfakta, priser, certificeringer med mere ...



Find inspiration



Velkommen til [gustavsberg.dk](http://gustavsberg.dk)



# Termostatarmatur Ny Nautic

- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknop på temperatursiden med en komforttemperatur på 38 °C
- Justerbar maksimal temperatur til øget beskyttelse mod skoldning
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Spærreknop på flowsiden med komfortflow
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer, hvilket

- giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Blyfri messing i DZR-kvalitet
- Typegodkendte kontraventiler i indløbet
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan funktionstilpasses med brugervenlige greb
- Kan suppleres med en Gustavsberg badekarstud

		Art-nr	VVS-nr
<b>Brusearmatur Ny Nautic 150 c-c</b>			
		Udløb nedad 	GB41212304 722861204
		Blyfrit, udløb nedad 	GB412123040 722861304
		Udløb nedad, svingbar badekarstud 	GB41212323 722861834
		Blyfrit, udløb opad/nedad, brusesøjle energiklasse A 	GB412123300 722862804
		Udløb nedad, 85 mm fast badekarstud 	GB412123352 722861804
		Blyfrit, udløb nedad, 85 mm fast badekarstud 	GB412123320 722861904
		Udløb nedad, brusesøjle energiklasse A 	GB412123387 722861704
<b>Badekararmatur Ny Nautic 150 c-c</b>			
		Udløb nedad, med badekarstud 	GB412123333 722866004



## Loftbruser Round og Square med termostatarmatur Ny Nautic

- Ekstra tyndt brusehoved Ø250 mm / 250x250 mm
- Easy clean, nem rengøring – brusedysernes design gør, at kalkaflejringer effektivt kan tørres væk
- Loftsbrusehoved og brusearm, der kan drejes og indstilles helt individuelt
- 400 mm lang brusearm giver et omfattende bruseområde
- Teleskopjustering i højden 770-1165 mm
- Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm for nem montering
- Håndbruser med 3 funktioner og tryknap
- Håndbruser på glideskinne
- 1,75 m krombelagt slange
- Greb med omskifterfunktion
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknap med en komforttemperatur på 38 °C
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Brus sættet kan monteres med skruer eller lim
- Kan udstyres med greb for funktionel tilpasning
- Kan udstyres med smart click-on hylde

Art-nr VVS-nr

### Brusearmatur Ny Nautic 150 c-c

		<p>Udløb opad/nedad. Med Round brusesøjle</p>	<p>GB41212330</p>	<p>722860804</p>
		<p>Udløb opad/nedad. Med Square brusesøjle</p>	<p>GB41212335</p>	<p>722860824</p>

## Brusersæt med trykventil med termostatarmatur Ny Nautic Public

- Tidsindstillet skylletid for trykventil ca. 30 sek.
- Vandflow på 9 l/min ved 3 bar
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Justerbar maksimaltemperatur til øget beskyttelse mod skoldning
- Spærreknap på temperatursiden med en komforttemperatur på 38 °C
- Safe Touch-funktion minimerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer, hvilket giver en ensartet vandtemperatur
- Typegodkendte kontraventiler i indløbet
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]

Art-nr VVS-nr

		<p>Udløb opad, med trykventil, med Nautic Public brusesøjle</p>	<p>GB41212355</p>	<p>723756804</p>
		<p>Udløb opad, med trykventil</p>	<p>GB41212364</p>	<p>723756104</p>

## Tilbehør

- Giver en pænere montering samt en helt flad og brugbar overflade på armaturet til opbevaring
- Passer til termostatarmaturer i Ny Nautic-serien (er inkluderet i leveringen af andre serier)



Click-on-hylde

Click-on-hylde, mat sort

Art-nr	VVS-nr
GB41650052	722880804
GB4165005253	722880811


## Termostatarmatur Atlantic

- Greb med tydelig farvemærkning for varmt og koldt vand
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Justerbar maksimal temperatur til øget beskyttelse mod skoldning
- Spærreknop på temperatursiden med en komforttemperatur på 38 °C
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i

- vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan kombineres med Gustavsberg badekarstud eller loftsbrusersæt
- Click-on-hylde medfølger

Art-nr	VVS-nr
--------	--------

### Brusearmatur Atlantic 150 c-c



Udløb nedad



GB41211304

722870204

Blyfrit, udløb nedad



GB412113040

722870304

Blyfrit, udløb nedad, Inkl. brusesæt energiklasse A









GB412113870

722870804



## Loftbruser Round og Square med termostatarmatur Atlantic

- Ekstra tyndt brusehoved Ø250 mm / 250x250 mm
- Easy clean, nem rengøring – brusedysernes design gør, at kalkaflejringer effektivt kan tørres væk
- Loftsbrusehoved og brusearm, der kan drejes og indstilles helt individuelt
- 400 mm lang brusearm giver et omfattende bruseområde
- Teleskopjustering i højden 770-1165 mm
- Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm for nem montering
- Håndbruser med 3 funktioner og trykknop
- Håndbruser på glideskinne
- 1,75 m krombelagt slange
- Greb med omskifterfunktion
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknop med en komforttemperatur på 38 °C
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Brusersættet kan monteres med skruer eller lim
- Kan udstyres med greb for funktionel tilpasning
- Click-on-hylde medfølger

Brusearmatur Atlantic 150 c-c		Art-nr	VVS-nr
		Udløb opad/nedad. Med Round brusesøjle 	GB41211330 722871804
		Udløb opad/nedad. Med Square brusesøjle 	GB41211335 722870704

## Termostatarmatur Nordic

- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknop på temperatursiden med en komforttemperatur på 38 °C
- Justerbar maksimal temperatur til øget beskyttelse mod skoldning
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan suppleres med badekarstud eller brusersæt
- Click-on-hylde medfølger

Brusearmatur Nordic 150 c-c		Art-nr	VVS-nr
		Udløb nedad 	GB41211704 722884204



# Loftbruser Round og Square med termostatarmatur Nordic

- Ekstra tyndt brusehoved Ø250 mm / 250x250 mm
- Easy clean, nem rengøring – brusedysernes design gør, at kalkaflejringer effektivt kan tørres væk
- Loftsbrusehoved og brusearm, der kan drejes og indstilles helt individuelt
- 400 mm lang brusearm giver et omfattende bruseområde
- Teleskopjustering i højden 770-1165 mm
- Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm for nem montering
- Håndbruser med 3 funktioner og tryknap
- Håndbruser på glideskinne
- 1,75 m krombelagt slange
- Greb med omskifterfunktion
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknop med en komforttemperatur på 38 C
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Brusersættet kan monteres med skruer eller lim
- Kan udstyres med greb for funktionel tilpasning

Art-nr

VVS-nr

## Brusearmatur Nordic 150 c-c

		<p>Udløb opad/nedad. Med Round brusesøjle</p>	<p>GB41211730</p>	<p>722885804</p>
		<p>Udløb opad/nedad. Med Square brusesøjle</p>	<p>GB41211735</p>	<p>722885824</p>

## Termostatarmatur Estetic

- Organisk design, der passer til alle typer badeværelser
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknop på temperatursiden med en komforttemperatur på 38 °C
- Justerbar maksimal temperatur til øget beskyttelse mod skoldning
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Inklusiv smart hylde for mere opbevaringsplads
- Fås i krom og mat sort
- Kan kombineres med alle slags udløbsrør
- Kan nemt suppleres med vores forskellige brusesæt

		Art-nr	VVS-nr
<b>Brusearmatur Estetic 150 c-c</b>			
		Udløb nedad 	GB41218404 722878204
		Mat sort, udløb nedad 	GB4121840453 722878211
<b>Badekararmatur Estetic 150 c-c</b>			
		Udløb nedad, fast badekarstud 	GB41218433 722880304
		Mat sort, udløb nedad, fast badekarstud 	GB4121843353 722880311













# Loftbruser Round og Square med termostatarmatur Estetic

- Ekstra tyndt brusehoved Ø250 mm / 250x250 mm
- Easy clean, nem rengøring – brusedysernes design gør, at kalkaflejringer effektivt kan tørres væk
- Loftsbriusehoved og brusearm, der kan drejes og indstilles helt individuelt
- 400 mm lang brusearm giver et omfattende bruseområde
- Teleskopjustering i højden 770-1165 mm
- Fleksibelt vægbeslag 50-130 mm for nem montering
- Håndbruser med 3 funktioner og tryknap
- Håndbruser på glideskinne
- 1,75 m krombelagt slange
- Greb med omskifterfunktion
- Indbygget automatisk varmtvandsspærre til beskyttelse mod skoldning
- Spærreknop med en komforttemperatur på 38 C
- Safe Touch-funktion reducerer varmen på forsiden af armaturet
- Reagerer hurtigt på tryk- og temperaturændringer i vandflowet, hvilket giver en regelmæssig vandtemperatur
- Keramisk tætning modvirker dryp, sikrer lang holdbarhed og gør armaturet nemmere at bruge, hvis man har små eller svage hænder
- Typegodkendte kontraventiler i indløbene
- Returløbsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Brusersættet kan monteres med skruer eller lim
- Kan udstyres med greb for funktionel tilpasning
- Inklusiv smart hyld for mere opbevaringsplads
- Fås i krom og mat sort

Art-nr

VVS-nr


## Brusearmatur Estetic 150 c-c

		<p>Udløb opad/nedad. Med Round brusesøjle</p> 	<p>GB41218430</p>	<p>722879804</p>
		<p>Mat sort, udløb opad/nedad. Med Round brusesøjle</p> 	<p>GB4121843053</p>	<p>722879811</p>
		<p>Udløb opad/nedad. Med Square brusesøjle</p> 	<p>GB41218435</p>	<p>722879831</p>
		<p>Mat sort, udløb opad/nedad. Med Square brusesøjle</p> 	<p>GB4121843553</p>	<p>722879831</p>



## Ny Nautic Care Greb til funtional tilpasning af termostatarmaturer

- Vingerne på grebene ligger godt i hånden og giver et godt greb
- I grå for tydelig kontrast til armaturet
- Passer til vores nye Nautic termostatarmaturer



Mængdetilpasning

Temperaturtilpasning

Art-nr	VVS-nr
GB41650221 01	745156904
GB41650223 01	745156911

## Badekarstude til termostatarmaturer

Tud med omskifterfunktion fra slange til kartud



Krom

Mat sort

GB41650247 728077304

GB4165024753 728077311

Svingtude. Muligt at låse til fast position



85 mm

GB41650279 728112908



150 mm

GB41650282 728112915



250 mm

GB41650285 728112925



350 mm

GB41650288 728112935

S-formede svingbare tude



150 mm

GB41650299 728117915



250 mm

GB41650301 728117925



350 mm

GB41650303 728117935

U-formet svingbar tud



250 mm

GB41650305 728118925

Fast tud med trykknappomskifter til bruserslange



GB41650320 728079704

## Et mere bæredygtigt badeværelsesliv med Gustavsberg

Gustavsberg har været pionerer og fremmet udviklingen af sanitetsprodukter til badeværelset siden starten af 1900-tallet. I dag er vi alle sammen nødt til at tænke smartere for at opnå en livsstil, som ikke skader planeten, og også her er vores ambition at gå forrest og vise vejen frem.

Læs mere på vores website om, hvordan vi arbejder mere bæredygtigt.



Villeroy & Boch Danmark A/S  
Hobrovej 2, 2610 Rødovre  
Telefon +45 36 70 80 55  
[www.gustavsberg.dk](http://www.gustavsberg.dk) [kundeservice@gustavsberg.com](mailto:kundeservice@gustavsberg.com)