

GUSTAVSBERG/ DUŠINURGAD

NUTIKAD, ILUSAD JA LIHTSAD

GUSTAVSBERG /
NUTIKAM VANNITUBA



SINCE 1825





UNISTUSTE DUŠINAUDINGUKS

Oleme turule toonud täiesti uue tootesarja, kuhu kuuluvad ehtsa skandinaavialiku disaniga ning lihtsalt paigaldatavad dušiüksed ja -seinad. Otse loomulikult pakuvad ka uued tooted Gustavsbergile omast suurepärase kvaliteeti, vormi ja funktsionaalsust. Nutikate ja paindlike lahendustega unistuste dušinurk toob oma lihtsusega värskendust igasse vannituppa. Valikusse kuuluvad dušiseinad ning nii sirged kui ka kumerad dušiüksed, mis kõik on saadaval erinevates mõõtudes ning mida on võimalik omavahel mitmel viisil kombineerida.

Võimalus kombineerida eri mõõtudes dušiüksi ja -seinu ning nutikad detailid, nagu tõstvad hinged, mis kergitavad avamisel ust, või vastupidav tugevdatud klaas ja reguleeritavad seinaprofiilid, mille abil saab paigaldada dušinurga sirgelt ka kõverate seinte puhul – kõik see lubab meil pakkuda täiuslikku lahendust, isegi väiksematesse vannitubadesse. Kõik meie dušiüksed on pööratavad – neid saab paigaldada hinnalise ruumi säästmiseks avanema nii paremalt kui vasakult, nii sisse- kui väljapoole. Uksed on varustatud kroomitud profiilide ja stiilsete käepidemetega.

Kombineerides uue tootesarja tooteid Gustavsbergi pakutava laia vannitoamööbli-, segistite- ja suurte peaduššidega duši-komplektide valikuga saad muuta oma vannitua ühekorraga nii funktsionaalseks kui ka kauniks. Ehk täpselt selliseks, nagu sulle meeldib!



PÖÖRATAVAD



HINNALISE RUUMI SÄÄSTMISEKS AVANEVAD KÕIK MEIE DUŠIÜKSED NII SISSE- KUI VÄLJAPOOLE NING ON PÖÖRATAVAD – NEID SAAB PAIGALDADA AVANEMA NII PAREMALT KUI VASAKULT.


TÕSTVAD HINGED



TÕSTVAD HINGED ON NUTIKAS DETAIL. MIS KERGITAB DUŠINURGA UST AVAMISEL 5 MM. AIDATES ÄRA HOIDA NII PÕRANDA KUI USTE KULUMIST. SEEGA ON SELLEL LUKSUSLIKUNA MÕJUVAL LISADETAILIL KA SELGELT PRAKTILINE VÄÄRTUS.


DUŠIUKSED JA -SEINAD

Pakume oma uues tootesarjas ehtsa skandinaavialiku disainiga ning lihtsalt paigaldatavaid dušiuki ja -seinu, mida on lihtne omavahel kombineerida. Nii on mugav sisustada mis tahes vannituba.



Round dušiüksed nurka paigaldamiseks
Saadaval mõõtudes*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square dušiüksed nurka paigaldamiseks
Saadaval mõõtudes*


80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm



Square 2 dušiust nišši paigaldamiseks
Saadaval mõõtudes*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------

Kombineeri neid kolmes mõõdus uksi endale sobivalt.




Square dušiüks nišši paigaldamiseks
Saadaval mõõtudes*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square dušisein nurka paigaldamiseks
Saadaval mõõtudes*

80 cm	90 cm	100 cm
-------	-------	--------



Square dušisein ja -uks nurka paigaldamiseks
Saadaval mõõtudes*

80x80 cm	80x100 cm	90x100 cm
80x90 cm	90x90 cm	100x100 cm




Square vanniuks
Saadaval mõõtudes*

70 cm	80 cm
-------	-------



LAIA PROFILI ON VÕIMALIK TEHA AUGUD PINNAPEALSETE VEETORUDE JAKKS.



VÄIKESED DETAILID VÕIVAD LUUA SUURE ERINEVUSE. NÄITEKS STIIKSED KROOMITUD PROFIIILID JA KÄEPIDEMED.


* täpseid mõõte ja reguleeritavust mm vt tootesortimendi lehekülgedelt

DETAILITUNNETUS



ROUND DUŠIUKSED

UKSED, MIDA SAAB AVADA NII SISSE- KUI VÄLJAPOOLE
SÄÄSTAVAD VANNITOAS HINNALIST RUUMI



REGULEERITAV SEINAPROFIIL LUBAB PAIGALDADA
DUŠINURGA SIRGELT KA KÕVERATE SEINTE KORRAL.
DUŠIUKSI SAAB TÄIENDADA LISAPROFIILIGA, MIS
MUUDAB NEED VEEL PAREMINI KOHANDATAVAKS.

SQUARE DUŠIUKS



TÄNU PÕRANDAPROFIILIDE PUUDUMISELE ON DUŠINURKA MUGAV KASUTADA JA LIHTNE PUHASTADA. UKSED SULGUVAJAD TIHEDALT MAGNETRIBA ABIL JA NENDE ALASERVAS.
VASTU PÕTRANDAT PAIKNEV KUMMIRIBA EI LASE VEEL LAIALI PRITSIDA.

VALI ENDALE SOBIVAIM LAHENDUS – SIRGE VÕI KUMER? HINGEDEGA VÕI FIKSEERITUD? RUUMIKAS VÕI MINIMAALNE?

Uue dušiseina paigaldamine vajab ettevalmistust ja planeerimist, sest paljudes vannitubades peab dušinurk valam, WC-poti ja vannitoamööbliga ruumi pärast konkureerima. Sellistel juhtudel on vaja nutikaid ja paindlikke lahendusi, mis võimalikult vähe ruumi võtaksid. Ruumikamasse vannituppa võib paigaldada ka

suuremõtmelised dušiüksed. Valikusse kuuluvad nii sirged kui ka kumerad mudelid. Sõltuvalt oma isiklikust maitsest või olemasolevast ruumist leiad meie dušitoodete seast just enda vajadustele vastava lahenduse.



ROUND DUŠIÜKSED



KÜLASTA MEIE KODULEHTE
WWW.GUSTAVSBERG.EE
KUST LEIAD MEIE TÄIELIKU
VANNITOATOODETE VALIKU.



SQUARE DUŠISEIN JA -UKS



SQUARE DUŠIUKSED



SQUARE VANNIUKS



SQUARE DUŠIUKSED



VALI JA SOBITA

Vali meie mitmekülgsest tootevalikust oma uute dušiuste ja -seintega sobivad dušisegistid ja dušikomplektid ning loo oma vannitoas mõnus, puhas ja funktsionaalne keskkond. Olenemata sellest, kas sinu jaoks on kõige olulisem vorm, nutikad vee- ja energiasäästufunktsioonid või lihtsalt hea kvaliteet, võimaldab Gustavsberg olla korraga nii hinna-, keskkonna- kui ka disainitundlik.

Tutvu meie täieliku segistivalikuga aadressil www.gustavsberg.com/ee/tooted/segistid/



NÕUANDEID JA INSPIRATSIOONI

Meil on alati hea meel inspireerida kedagi, kes tegeleb parajasti vannitoa ehitamise või renoveerimisega.

Pakume teavet uusimate trendide kohta ja otse loomulikult tutvustame Gustavsbergi nutikaid ja inspireerivat tootevalikut. Just inspiratsioon on meid üle 190 aasta töös hoidnud! Ilma selleta ei oleks me seal, kus oleme täna.

Külasta meid aadressil:
inspiredby.gustavsberg.com/ee/

SQUARE DUŠIUKSED NURKA PAIGALDAMISEKS

- Pööratavad uksed, saab paigaldada nii paremale kui vasakule avanevana
- Profiiliga dušiüksed kiireks ja lihtsaks paigalduseks
- Karastatud turvaklaas, 6 mm
- Poleeritud profiilid ja käepidemed
- Tõstvad hinged kergitavad avamisel ust 5 mm

- Reguleeritav seinaprofiil 20 mm, võimaldab paigaldada dušiukse otse isegi kõverate seinte puhul
- Avanemisnurk: 180 kraadi
- Lisana saadaval laiendusprofiil 20 mm
- Puuduvad põrandaprofiilid, lihtne hoida puhtana
- Lai profiil võimaldab aukude puurimist pinnapealsete torude tarbeks



Square dušiüksed, 80 x 80

Koosneb:

Square dušiüksed, 80 x 90

Koosneb:

Square dušiüksed, 80x100

Koosneb:

Square dušiüksed, 90x90

Koosneb:

Square dušiüksed, 90x100

Koosneb:

Square dušiüksed, 100x100

Koosneb:

Lisatarvikud: Laiendusprofiil



Detailised mõõtudega joonised leiate meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

A x B laius/reguleeritavus mm

790–810 x 790–810 mm

Square dušiüks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega
Square dušiüks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega

790–810 x 890–910 mm

Square dušiüks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega
Square dušiüks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega

790–810 x 990–1010 mm

Square dušiüks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega
Square dušiüks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega

890–910 x 890–910 mm

Square dušiüks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega
Square dušiüks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega

890–910 x 990–1010 mm

Square dušiüks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega
Square dušiüks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega

990–1010 x 990–1010 mm

Square dušiüks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega
Square dušiüks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega

Võimaldab lisaks reguleerida laiust 20 mm võrra
Võimalik paigaldada nii vasakule kui paremale poole.

Tootenumber

GB51SRDR8080CR
GB51SRDR80CR
GB51SRDR80CR

GB51SRDR8090CR
GB51SRDR80CR
GB51SRDR90CR

GB51SRDR8010CR
GB51SRDR80CR
GB51SRDR10CR

GB51SRDR9090CR
GB51SRDR90CR
GB51SRDR90CR

GB51SRDR9010CR
GB51SRDR90CR
GB51SRDR10CR


GB51SRDR1010CR
GB51SRDR10CR
GB51SRDR10CR

GB51ACCEXTTP

ROUND DUŠIUKSED NURKA PAIGALDAMISEKS

- Pööratavad uksed, saab paigaldada nii paremale kui vasakule avanevana
- Profiiliga dušiüksed kiireks ja lihtsaks paigalduseks
- Karastatud turvaklaas, 6 mm
- Poleeritud profiilid ja käepidemed
- Tõstvad hinged kergitavad avamisel ust 5 mm
- Reguleeritav seinaprofiil 20 mm, võimaldab paigaldada dušiukse otse isegi kõverate seinte puhul

- Avanemisnurk: 180 kraadi
- Lisana saadaval laiendusprofiil 20 mm
- Puuduvad põrandaprofiilid, lihtne hoida puhtana
- Lai profiil võimaldab aukude puurimist pinnapealsete torude tarbeks



Round dušiüksed, 80x80

Koosneb:

Round dušiüksed, 80x90

Koosneb:

Round dušiüksed, 80x100

Koosneb:

Round dušiüksed, 90x90

Koosneb:

Round dušiüksed, 90x100

Koosneb:

Round dušiüksed, 100x100

Koosneb:

Lisatarvikud: Laiendusprofiil



Detailised mõõtudega joonised leiate meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

A x B laius/reguleeritavus mm

790–810 x 790–810 mm

Round dušiüks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega
Round dušiüks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega

790–810 x 890–910 mm

Round dušiüks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega
Round dušiüks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega

790–810 x 990–1010 mm

Round dušiüks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega
Round dušiüks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega

890–910 x 890–910 mm

Round dušiüks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega
Round dušiüks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega

890–910 x 990–1010 mm

Round dušiüks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega
Round dušiüks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega

990–1010 x 990–1010 mm

Round dušiüks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega
Round dušiüks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega

Võimaldab lisaks reguleerida laiust 20 mm võrra
Võimalik paigaldada nii vasakule kui paremale poole.

Tootenumber

GB51RNRDR8080CR
GB51RNRDR80CR
GB51RNRDR80CR

GB51RNRDR8090CR
GB51RNRDR80CR
GB51RNRDR90CR

GB51RNRDR8010CR
GB51RNRDR80CR
GB51RNRDR10CR

GB51RNRDR9090CR
GB51RNRDR90CR
GB51RNRDR90CR


GB51RNRDR9010CR
GB51RNRDR90CR
GB51RNRDR10CR

GB51RNRDR1010CR
GB51RNRDR10CR
GB51RNRDR10CR

GB51ACCEXTTP

SQUARE DUŠIUKSED NIŠŠI PAIGALDAMISEKS

- Pööratavad uksed, saab paigaldada nii paremale kui vasakule avanevana
- Profiiliga dušiuksed kiireks ja lihtsaks paigalduseks
- Karastatud turvaklaas, 6 mm
- Poleeritud profiilid ja käepidemed
- Tõstvad hinged kergitavad avamisel ust 5 mm
- Reguleeritav seinaprofiil 30 mm, võimaldab paigaldada dušiuksse otse isegi kõverate seinte puhul
- Avaniemisnurk: 180 kraadi
- Lisana saadaval laiendusprofiil 20 mm
- Lai profiil võimaldab aukude puurimist pinnapealsete torude tarbeks



Square dušiuks nišši paigaldamiseks, 80
Kosneb:

Square dušiuks nišši paigaldamiseks, 90
Kosneb:

Square dušiuks nišši paigaldamiseks, 100
Kosneb:

Lisatarvikud: Laiendusprofiil



Detailsed mõõtudega joonised leiate meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

A x B laius/reguleeritavus mm

796–826 mm

Square dušiuks 80 cm magnetprofiili ja käepidemega
Square nišiprofiil

896–926 mm

Square dušiuks 90 cm magnetprofiili ja käepidemega
Square nišiprofiil

996–1026 mm

Square dušiuks 100 cm magnetprofiili ja käepidemega
Square nišiprofiil

Võimaldab lisaks reguleerida laiust 20 mm võrra
Võimalik paigaldada nii vasakul kui paremale poole.

Tootenumber

GB51SRDR80NICR
GB51SRDR80CR
GB51ACCPROF


GB51SRDR90NICR
GB51SRDR90CR
GB51ACCPROF

GB51SRDR10NICR
GB51SRDR10CR
GB51ACCPROF

GB51ACCEXTP

SQUARE DUŠISEIN

- Fikseeritav sein, saab kombineerida dušiuksuga Square
- Pööratav, saab paigaldada nii paremale kui ka vasakule avanevana
- Karastatud turvaklaas, 6 mm
- Poleeritud profiil ja teleskoop seinakinnitus
- Reguleeritav seinaprofiil 20 mm, võimaldab paigaldada dušiseina otse isegi kõverate seinte puhul
- Teleskoopkinnitust saab kasutada ka vannikardinapuuna
- Lai profiil võimaldab aukude puurimist pinnapealsete torude tarbeks



Square dušisein, 80

Square dušisein, 90

Square dušisein, 100

Lisatarvikud: Magnetprofiil



Detailsed mõõtudega joonised leiate meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

A x B laius/reguleeritavus mm

792–812 mm

892–912 mm

992–1012 mm

Kombineerimiseks Square dušiuksuga. Ei ole kindla pikkusega.

Tootenumber

GB51SRWL80CR


GB51SRWL90CR

GB51SRWL10CR

GB51ACCWLMAG

SQUARE VANNIUKS

- Pööratav, saab paigaldada nii paremale kui ka vasakule avanevana
- Karastatud turvaklaas, 6 mm
- Poleeritud profiil
- Tõstvad hinged kergitavad avamisel ust 5 mm
- Reguleeritav seinaprofiil 20 mm, võimaldab paigaldada vanniuksse otse isegi kõverate seinte puhul
- Avaniemisnurk: 180 kraadi



Square vanniuks, 70

Square vanniuks, 80



Detailsed mõõtudega joonised leiate meie kodulehelt www.gustavsberg.ee

A x B laius/reguleeritavus mm

690–710 mm

790–810 mm

Tootenumber

GB51SRBD70CR

GB51SRBD80CR

TUGI JA TEENINDUS

Meie kodulehelt leiad paigaldusjuhendid ja õpetusvideod, toimivus- ja hooldusjuhised. Kontakteeru meiega – info@gustavsberg.ee



INSPIRATSIOON

Lisaks on meie kodulehel veebiajakiri "Inspired By", mis kajastab kõike vannitoaga seonduvat. Kodulehelt leiad ka informatsiooni kogu meie sortimendi kohta.



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

VilleroY & Boch Gustavsberg Oy Eesti filiaal
F.R. Faehlmanni 6, 10125 Tallinn
+372 646 0312
www.gustavsberg.ee, info@gustavsberg.ee