



NUTIKAM
VANNITUBA

NORDIC³

SINU IGAPÄEVANE KAASLANE

UUDIS!

HEA HINNAGA
TOOTED IGASSE
VANNITUPPA



SAMUTI KÖÖGI TARBEKS

Nordic³ sarja kõrge jookstoriga köögisegisti sobib oma skandinaavialiku disaini poolest igasse kööki.

WC JA VALAMU

Nordic³ on funktsionaalne ja taskukohane vannitoasari, mis sobib igasse vannituppa. Sarja kuuluvad põrandale paigaldatav ja seinale kinnitatav WC-pott, kahes suuruses valamud ning valamujalg. Kõik need on valmistatud hügieenilisest, vastupidavast ja tihendatud sanitaartehnoloogilisest portselanist.

WC-poti istumisosa loputusserva sisekülg on kaetud glasuuriga, et lihtsustada puhastamist ja tagada parem hügieen. Valamuid saab paigaldada kanduritele või kinnitada poltidega.

Nordic³ on loodud osaks sinu igapäevaelust, arvestades Gustavsbergi traditsioone ja kvaliteeti.




NORDIC³ WC-POTT 3500 KÕVAST PLASTIST
PRILL-LAUAGA. VALAMU NORDIC³ 410050
VALAMUJALAGA 2920 JA VALAMUSEGISTIGA
NORDIC³. TUALETPABERI HOIDJA JA NAGI
SARJAST G2.



VAIKNE JA KUIV

Keraamilise loputuspaagi sees on isoleeritud helisummutav sisepaak. Sisepaagi olemasolu hoiab ära kondensvee tekkimise loputuspaagile, mis omakorda välistab tolmu kleepumise.



MUSTUSELE POLE KOHTA

Kõikidel loputuspaagiga WC-pottidel on liitekoht paagi ja poti serva vahel viidud kõrgemale. See lihtsustab puhastamist, takistab mustuse kogunemist ning parandab hügieeni.

VANNITOAMÖÖBEL

Nordic³ vannitoamööbel on saadaval kahes värvitoonis ning mööbli karkass ja ukсед on sama värvi. Tänu Soft Close amortisaatoritele sulguvad ukсед alati sujuvalt ja vaikselt. Kapid tarnitakse kokku monteerituna.

Valamu on valmistatud vastupidavast sanitaarkeraamikast ja on paigaldatud tihedalt vastu kappi.

Nordic³ on loodud osaks sinu igapäevaelust, arvestades Gustavsbergi traditsioone ja kvaliteeti.



SOFT CLOSE MÖÖBEL


Vannitoas võivad äkilised ja valjud helid sealse akustika tõttu tunda eriti häirivad. Tänu Soft Close funktsioonile sulguvad kapiuksed ja sahtlid pehmelt ja hääletult.

VANNITOASEGISTID

Tänu oma lihtsale ja klassikalisele skandinaavia disainile sobivad Nordic³ segistid igasse vannituppa. Valamusegisti on varustatud nutika veesäästufunktsiooniga, mida on võimalik kohandada vastavalt oma eelistustele ning mis säästab vett iga kord kui segistit kasutate. Termostaat-segistil on sisseehitatud automaatne kaitse kuuma vee põletuse ennetamiseks ning Safe Touch funktsioon, mis välistab segisti esikülje kuumenemise.

G1 ja G2 on kaks stiilset ja elegantset suure üladašiga dušikomplekti. Asendades tavalise dušikomplekti fikseeritud üladašiga komplektiga, loote oma vannitoas luksusliku tunde.

Nordic³ on loodud osaks sinu igapäevaelust, arvestades Gustavsbergi traditsioone ja kvaliteeti.



KÖÖGISEGISTID



Nagu Nordic³ valamusegistil, on ka köögisegistil veesäästufunktsioon ja klassikaline skandinaavia disain. Samuti on valikus köögisegisti nõudepesumasina ventiiliga.



NÕUDEPESUMASINA VENTIILIGA KÖÖGISEGISTI.

TARGAD FUNKTSIOONID

Kõik Nordic³ sarja kuuluvad segistid on varustatud nutikate funktsioonidega, mis muudavad sinu igapäevaelu turvalisemaks ja mugavamaks, säästes samal ajal keskkonda ja raha. Loe sellest täpsemalt järgmiselt lehel.



VEESÄÄST



SENSORI ABIL TÖÖTAV SEGISTI



SAFE TOUCH



ÜHTLANE RÕHK JA TEMPERatuur

SEGISTITE NUTIKAD SÜMBOLID



VEESÄÄSTUFUNKTSIOON

Veesäästufunktsioon aitab sul kasutada ainult vajalikku veekogust. Segisti kahva tavaasend annab piisava veevoo näiteks nõude- ja kätepesuks. Maksimaalse veevoo saamiseks tõsta segisti kahv ülemisse asendisse. Kahva vabastamisel liigub see automaatselt tagasi tavaasendisse. Veevoolu hulka on võimalik seadistada isiklikele eelistustele vastavaks.



SENSORI ABIL TÖÖTAV SEGISTI

Intelligentse sensortehnoloogiaga säästad automaatselt nii vett kui ka energiat. Segisti hakkab tööle kui asetad käed sensori ette, käte eemaldamisel veevool lakkab. Segisti puhastamiseks saab selle funktsioonid ajutiselt blokeerida - selleks piisab sensori "silma" kinnikamisest. Töötab tavalise patarei või trafoga.



SAFE TOUCH

Kõik Gustavsbergi termostaatsegistid on Safe Touch funktsiooniga, mis tähendab, et soe vesi juhitakse läbi segisti selle tagaosaga kaudu. See vähendab segisti esikülje pinna soojenemist ja kuumapõletuse ohtu.



ÜHTLANE RÕHK JA TEMPERATUUR

Termostaatsegistitel on sisseehitatud automaatne põletuskaitse ja kuuma vee tõke ning tagasivoolu-klapid. Tänu sellele reageerib segisti kiirelt süsteemis tekkivatele rõhu ja temperatuuri muutustele ning ühtlustab erinevused.

LISAVALIK

Kõiki Nordic³ sarja köögi- ja valamusegistid saab täiendada pika kahvaga.



Pikendatud kahv
kroom
Artikli nr GB41637360 01



Pikendatud kahv
sinise/punase märgistusega
Artikli nr GB41637363 01

NORDIC³ VALAMUSEGISTI

- Seadistatav mugav veevooluhulk
- Elektroonilisel segistil maksimaalse temperatuuri seadistamise võimalus kuumaveepõletuse ennetamiseks
- Keraamiline tööorgan
- Isekalibreeriv elektrooniline segisti, millel on praktiline puhastusrežiim
- Suunatav aeraator
- Painduvad veeühendusvoolikud

Tootenumber

		<p>Nordic³ valamusegisti</p> <p>Valamusegisti Valamusegisti korgiga põhjaklapiga</p>	<p>GB41213051 GB41213043</p>
		<p>Nordic³ valamusegisti käsidušiga</p>	<p>GB41213061</p>
		<p>Nordic³ elektrooniline valamusegisti</p>	<p>GB41213081</p>

NORDIC³ KÖÖGISEGISTI

- Seadistatav mugav veevooluhulk
- 110° pööratav jooksutoru (piiranguvõimalusega 60°)
- Keraamiline tööorgan
- Painduvad veeühendusvoolikud

		<p>Nordic³ köögisegisti</p>	<p>GB41203056</p>
		<p>Nordic³ köögisegisti nõudepesumasina ventiiliga</p>	<p>GB41203096</p>

NORDIC³ TERMOSTAATSEGI

- Fikseeritav temperatuuri piirang 38°C
- Sisseehitatud automaatne kuumavee lukk põletuse ennetamiseks
- Maksimaalse temperatuuri seadistamise võimalus kuumaveepõletuse ennetamiseks
- Safe Touch tehnoloogia – termostaadi pind ei kuumene
- Keraamiline sulgventiil pikendab kasutusiga ja on lekkekindlam

			Tootenumber
		<p>Nordic³ termostaatdušisegisti dušiühendusega all</p> 	GB41215604
		<p>Nordic³ termostaatdušisegisti dušiühendusega ülal</p> 	GB41215624
		<p>Pööratav jooskutoru sisseehitatud ümberlülitiga</p>	GB41638760
		<p>G1 dušikomplekt Nordic³ termostaatsegistiga ja fikseeritud suure üladašiga 200x200 mm</p> 	GB41215625
		<p>G2 dušikomplekt Nordic³ termostaatsegistiga ja fikseeritud suure üladašiga Ø200mm</p> 	GB41215620

PÕRANDALE PAIGALDATAV WC-POTT NORDIC³

- Valmistatud hügieenilisest, vastupidavast, tihendatud sanitaarportselanist
- Funktsionaalne disain standard mõõtmetes
- Istumisosa kõrgus 430 mm
- Istumisosa loputusserva glasuuritud sisekülg lihtsustab puhastamist
- Kondensvee vaba loputuspaak
- Vaikselt veega täituv
- Kinnitatakse nelja kruvi või liimiga
- Sobib ka nurka paigaldamiseks

		Tootenumber	
		3500 Nordic³ peidetud allavooluga Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit Ilma prill-lauata Valge pehmest plastist prill-lauaga	GB113500301203 GB113500301213
		PRILL-LAUAD 8780 Nordic ³ kõvast plastist prill-laud, valge 9M64 Nordic ³ pehmest plastist prill-laud, valge 	8780G101 9M646101
		3510 Nordic³ tahavooluga Võib paigaldada vastu seina või nurgaseinte äärde. Kahesüsteemne loputus, 3/6 liitrit Ilma prill-lauata Valge pehmest plastist prill-lauaga	GB113510301203 GB113510301213
		PRILL-LAUAD 8780 Nordic ³ kõvast plastist prill-laud, valge 9M64 Nordic ³ pehmest plastist prill-laud, valge 	8780G101 9M646101

SEINALE PAIGALDATAV WC-POTT NORDIC³


- Valmistatud hügieenilisest, vastupidavast, tihendatud sanitaarportselanist
- Funktsionaalne disain standard mõõtmetes.
- Istumisosa loputusserva glasuuritud sisekülg lihtsustab puhastamist
- Sobib paigaldamiseks meie Triomont seinakonstruktsiooniga
- Soovitatav loputusvee hulk 3/6 liitrit
- Kinnitusaukude vahekaugus c-c 180 mm
- Testitud kandevõime 400 kg

		3530 Nordic³ seinale paigaldatav Loputussüsteem komplekti ei kuulu. Paigaldada seinakonstruktsiooniga. Ilma prill-lauata Valge pehmest plastist prill-lauaga	GB113530001000 GB113530001010
		PRILL-LAUAD 8780 Nordic ³ kõvast plastist prill-laud, valge 9M64 Nordic ³ pehmest plastist prill-laud, valge	8780G101 9M646101



VAIKNE JA KUIV

Keraamilise loputuspaagi sees on isoleeritud helisummutav sisepaak. Sisepaagi olemasolu hoiab ära kondensvee tekkimise loputuspaagile, mis omakorda välistab tolmu kleepumise.



MUSTUSELE POLE KOHTA

Kõikidel loputuspaagiga WC-pottidel on liitekoht paagi ja poti serva vahel viidud kõrgemale. See lihtsustab puhastamist, takistab mustuse kogunemist ning parandab hügieeni.

VALAMU NORDIC³

- Valmistatud hügieenilisest, vastupidavast, tihendatud sanitaarportselanist
- Funktsionaalne disain standard mõõtmetes
- Paigaldamine poltidega või kanduritel

Tootenumber

		<p>410050 Nordic³ valamu paigaldamiseks poltidega/kanduritele 500x370 mm</p> <p>Segistiauguga</p>	<p>41005001</p>
		<p>410055 Nordic³ valamu paigaldamiseks poltidega/kanduritele 550x435 mm</p> <p>Segistiauguga</p>	<p>41005501</p>
		<p>2920 valamujalg Valamu tuleb paigaldada täpselt vastavalt jala kõrgusele.</p> <p>Valamutele 410050 ja 410055</p>	<p>GB1129200100</p>










VANNITOAMÖÖBEL NORDIC³

- Mööbli karkass ja ukсед on sama värvi
- Kapid tarnitakse kokku monteerituna
- Ukсед on vaikselt sulguva Soft Close funktsiooniga

- Valamukapi alaosas avaus äravoolu tarvis
- Valamu on valmistatud hügieenilisest, vastupidavast, tihendatud sanitaar-porselanist

- Alumiiniumist käepidemed on komplektis
- Ustes on käepidemete jaoks valmis-puuritud augud

Tootenumber


		<p>B032 Nordic³ valamukapp koos valamuga 600x420 mm</p> <p>Glossy white</p> <p>Light wood</p> 	<p>GB71B032E4WB</p> <p>GB71B032E9WB</p>
		<p>B033 Nordic³ seinakapp Ühe fikseeritud ja kahe ümberpaigaldatava klaasist riuliga.</p> <p>Glossy white</p> <p>Light wood</p> 	<p>GB71B03300E4</p> <p>GB71B03300E9</p>
		<p>A479 Nordic³ peegelkapp Assümmeetrilised peegeluksed. Kahe ümberpaigaldatava klaasriiuliga. Paigaldamiseks seinale. Paigaldamisel kasutage elektriku abi. Kõik monteerimiseks vajalikud detailid kuuluvad komplekti. Kaitseklass IP44. LED valgustusega.</p> <p>White</p> <p>Light wood</p> 	<p>GB71A47900E4</p> <p>GB71A47900E9</p>



SOFT CLOSE

Vannitoas võivad äkilised ja valjud helid sealse akustika tõttu tunda eriti häirivad. Tänu Soft Close funktsioonile sulguvad kapiuksed ja sahtlid pehmelts ja hääletult.

LISAINFORMATSIOONI KOGU
MEIE SORTIMENDI KOHTA
LEIATE KODULEHELT
WWW.GUSTAVSBERG.EE



TUGI JA TEENINDUS

Meie kodulehelt leiате ka paigaldusjuhendid ja õpetusvideod, toimivus- ja hooldusjuhised. Kontakteeru meiega – info@gustavsberg.ee



A MEMBER OF THE
VILLEROY & BOCH GROUP

Villeroy & Boch Gustavsberg Oy Eesti filiaal
F. R. Faehmanni 6, 10125 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 646 0312
www.gustavsberg.ee info@gustavsberg.ee