



Quality of life since 1825

Uusi  
muotoilu,  
laajennettu  
valikoima!

# Tulevaisuuden termostaattihanat

Suihkuun ja ammeeseen.

## Tulevaisuus näyttää tältä

Vastuullisessa yhteiskunnassa vaatimus ympäristön ja kukkaron huomioon ottamisesta ulottuu myös kylpyhuoneessa vietettyihin rentouttaviin hetkiin. Siksi Gustavsberg tuo markkinoille termostaattihanansa, joiden muotoilu on uudistettu ja toimintoja päivitetty.

Tulevaisuuden termostaattihanat tekevät kylpyhuoneesta entistä vastuullisemman paikan niin rakennuttajan kuin asentajan ja käyttäjänkin näkökulmasta. Gustavsbergin uudet termostaattihanat ovat konkreettinen askel kohti visiotamme hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Uusi laajennettu valikoima korvaa kaikkien sarjojen entiset mallit.

### **TERMOSTAATTIHANOJA JOKAISELLE**

Uudet termostaattihanamme ovat helposti asennettavia, helppotajuisia ja helppokäyttöisiä. Lyijyttömien hanojen valikoima on laajentunut. Uusi muotoilu sopii useimpiin kylpyhuoneisiin. Hanoiin saa esteettisen ja käytännöllisen hyllyn, joka napsautetaan paikoilleen, ja niiden kahvat sopivat monenlaisille käyttäjille. Tarjolla on jotain jokaiselle, joka haluaa nauttia elämästä kylpyhuoneessa täysin siemauksin.





”Termostaattihanojen aikaisempi muotoilu on pitänyt pintansa yli 20 vuotta, mutta uusi muotokieli on keveämpää, tyylikkäämpää ja harkitumpaa.”



*Anna Marciniak, hanojen tuoteryhmäpäällikkö*

Uudet suihkuun ja ammeeseen tarkoitetut termostaattihanat ovat muotoilultaan orgaanisia ja ajattomia, joten niitä on helppo yhdistellä Gustavsbergin selkeälinjaisen kattosuihku- ja suihkusetivalikoiman kanssa. Kauneus ei kuitenkaan jää pelkästään ulkoiseksi:

#### **”SMART INSIDE”**

Osassa uusista termostaattihanoista on vaihdettavia toimintoja tarjoavaa Smart Inside -tekniikkaa, joten ne voi päivittää lähitulevaisuudessa ajankohtaisten uusien ympäristövaatimusten ja pistejärjestelmien (esimerkiksi Sweden Green Building Council ja BREEAM) mukaiseksi. Tämän ansiosta tuotteiden käyttöikä pitenee ja niistä tulee entistäkin vastuullisempia.

#### **VÄHEMMÄN PÄÄSTÖJÄ JOKA VAIHEESSA**

Uudet termostaattihanat ovat noin 20 prosenttia entisiä malleja kevyempiä. Koska messinkiä kuluu vähemmän, hanojen hiilidioksidipäästöt pienenevät jo tuotantovaiheessa. Keventynyt paino pienentää myös kuljetuksesta aiheutuvia päästöjä.

#### **MADE IN SWEDEN**

Yksi suuri hyöty ympäristön kannalta on se, että Gustavsbergin termostaattihanat valmistetaan Ruotsissa, tarkemmin sanottuna Vårgårdassa.





Mattamusta Estetic  
kylpyammehana  
kiinteällä juoksuputkella



Uusi Nautic  
suihkuhana  
hyllyllä



# Suunniteltu pitkään ja kestävään palvelukseen

Kaikissa Gustavsbergin uuden ja laajennetun valikoiman termostaattihanoissa on energiaa ja vettä säästävää tekniikkaa. Ne säästävät sekä käyttäjän lompakkoa että ympäristöä vuosikymmenten ajan.

## SUUNNITELTU HELPOSTI ASENNETTAVIKSI

Koska uudet termostaattihanat ovat entistä kevyempiä, myös niiden asennus on helpompaa, joten sekä ammattiasentajien että kotinikkarien työ kevenee.

*”Uudet termostaattihanat ovat uskomattoman helposti asennettavia ja kevyitä. Ahkerat asentajat pääsevät siis helpommalla”*

– Anna Marciniak

## SUUNNITELTU KAIKKIIN TARPEISIIN

Lapsiperheeseen voi valita termostaattihanan, jossa on veden lämpötilaa säätelevä automaattinen polttamissuojaus, ettei kukaan ole vaarassa polttaa itseään. Muita hyödyllisiä toimintoja ovat kuumavesisulku, tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit, Safe Touch -toiminto, entistä laajempi lyijytön valikoima ja lisävarusteet, kuten helppokäyttöiset säätimet.



Uusi Nautic -suihkuhanojen säätimet sopivat monenlaisille käyttäjille.



Estetic-ammehanassa on kiinteä juoksuputki, paikoilleen napsautettava hylly ja hanakiinnike.





## Uutta muotoilua kaikissa sarjoissa

### **UUSI NAUTIC – KAIKKIEN VAATIMUSTEN MUKAINEN**

Uusi Nautic -sarja on suunnattu ammattilaisille ja niille, joilla on erittäin suuret vaatimukset laadun, toimintojen sekä veden- ja energiansäästön suhteen. Termostaattihanoissa on uusinta tekniikkaa ja älykkäitä ratkaisuja, jotka tekevät niistä pitkäaikaisesti vastuullisempia. Lisäksi monet Uusi Nautic -sarjan malleista ovat lyijyttömiä.

### **NORDIC – SOPII KAIKKIIN KYLPYHUONEISIIN**

Nordic-sarja tarjoaa turvallista toimintavarmuutta. Valikoimaan kuuluu vain kaikkein yleisimpiä malleja, ja tuotteiden ajaton ja pelkistetty muotoilu sopii erinomaisesti jokaiseen kylpyhuoneeseen.

### **ATLANTIC – JOKAISELLE JOTAKIN**

Atlantic-sarja täyttää sekä ammattilaisten että kotinikkarien suuret vaatimukset. Sen muotoilu on puhdastyylistä, ja uudelleenlanserauksen yhteydessä valikoima laajenee entisestään.

### **ESTETIC – LUOKKANSA UPEIN**

Estetic-sarja on suunnattu niille, joille kylpyhuoneen ilme on ykkösasia. Uusi termostaattihana tulee saataville sekä kromisena että mattamustana. Kätevä paikoilleen napsautettava hylly kätkee kiinnityksen tyylikkäästi ja tuo samalla lisää laskutilaa.







## SUIHKUHANA, JOSSA KYLPYAMMEEN JUOKSUPUTKI

Tuotevalikoimaan on tullut myös termostaattihanoja, joissa on kiinteä ammeen juoksuputki. Amme- ja suihkuhanat sijaitsevat usein samassa tilassa, ja Gustavsbergin uusi, laajennettu valikoima helpottaa yhtenäisen ilmeen luomista kylpyhuoneeseen.

## KÄTEVÄ HYLLY

Kätevä, paikoilleen napsautettava hylly sisältyy toimitukseen tai on hankittavissa lisävarusteena. Hylly piilottaa seinäkiinnityksen ja tuo tervetullutta laskutilaa sinne, missä sitä eniten kaivataan. Se sopii kaikkiin termostaattihanoihin, joiden k/k-mitta on 160 mm.

## ENERGIALUOKAN PRIIMUS

Uutuus niille, joille energia- ja ympäristönäkökohdat ovat erityisen tärkeitä: yksi Nautic-sarjamme lyijyttömistä suihkuhanoista toimitetaan A-energialuokan kattosuihkusetin kanssa!



Uusi Nautic, jossa on kääntyvä juoksuputki



## TASAINEN PAINEN JA LÄMPÖTILA

Termostaattihanassa on automaattinen polttamis-suojaus ja kuumavesisulku sekä tyyppihyväksytyt takaiskuventtiilit. Siksi hana reagoi nopeasti vesijohto-järjestelmän paineen ja lämpötilan vaihteluihin ja tasaa muutokset automaattisesti.



## SAFE TOUCH

Kaikkissa Gustavsbergin termostaattihanoissa on Safe Touch -toiminto eli rakenne, jossa kuuma vesi kulkee hanan takapuolella. Termostaatti ei siis kuumene etupuolelta, eikä käyttäjä ole vaarassa polttaa itseään.



## LYIJYTÖN

Sekoitin on valmistettu materiaalista, jonka ansiosta lyijyä on alle 0,1 prosenttia kokonaispainosta. Ympäristöä säästävä tuote, joka täyttää lyijypitoisuutta koskevat tiukat Sunda Hus- ja Byggvarubedömningin-vaatimukset. Jäljitettävyyttä varten sekoittimen takapuolella on huomaamaton lasermerkintä.



## SMART INSIDE

Fiksujen ja vaihdettavien osien ansiosta hanat voidaan tulevaisuudessa päivittää vielä älykkäämillä toiminnoilla. Näin hanojen käyttöikä pitenee ja vastuullisuus paranee entisestään.



A-energialuokan kattosuihkusetti





Estetic-suihkusekoitin,  
jossa kääntyvä  
vaihdinjuoksuputki



# Termostaattihanat – uutuudet lyhyesti



Seuraavilla sivuilla voit tutustua uusien termostaattihanojemme valikoimaan kokonaisuudessaan. Lisää hanoja sekä kaikki muut tuotteemme kylpyhuoneeseen löytyvät verkkosivuiltamme.



Katsele tuotteitamme, joilla sisustat koko kylpyhuoneen.



Meillä on hanoja niin kylpyhuoneeseen kuin keittiöönkin.



Asennusohjeita, tuotetietoa, hinnat, sertifiointit ja paljon muuta...



Hanki inspiraatiota



Tervetuloa  
osoitteeseen  
[gustavsberg.fi](http://gustavsberg.fi)



# Termostaattihanat Uusi Nautic

- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Säädettävä enimmäislämpötila ehkäisee paremmin palovammoja
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Virtauksen rajoituspainike
- Reagoi nopeasti paineen ja lämpötilan vaihteluihin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Lyijytöntä DZR-laatuista messinkiä
- Tyypin hyväksytty takaiskuventtiili tuloaukossa
- Takaisinvirtausuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan
- Voidaan täydentää suihkusetillä
- Käyttöä voidaan helpottaa helppo-otteisilla nupeilla
- Voidaan täydentää Gustavsbergin juoksuputkella

		Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Uusi Nautic 150 c-c			
		<p>Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin</p>	GB412123020
		<p>Ulostulo alaspäin</p>	GB41212304
		<p>Lyijytön, ulostulo alaspäin</p>	GB412123040
		<p>Lyijytön, ulostulo alaspäin, helppo-otteiset nupit</p>	GB41212304066
		<p>Ulostulo alaspäin, 60 osaa</p>	GB4121230460
		<p>Ulostulo alaspäin, kääntyvä kylpyammeen juoksuputki</p>	GB41212323
		<p>Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin. Sis. suihkusetin, energialuokka A</p>	GB412123300
		<p>Ulostulo alaspäin, 85 mm kiinteä kylpyammeen juoksuputki</p>	GB41212352
		<p>Lyijytön, ulostulo alaspäin, 85 mm kiinteä kylpyammeen juoksuputki</p>	GB412123520



		Tuotenumero	LVI-nro
		<p>Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin, 350 mm kääntyvä kylpyammeen juoksuputki</p>	<p>GB412123610</p>
		<p>Lyijytön, ulostulo alaspäin. Sis. suihkusetin, energialuokka A</p>	<p>GB41212387</p> <p>6371620</p>

Ammehanat Uusi Nautic 150 c-c			
		<p>Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin, kiinteä kylpyammeen juoksuputki</p>	<p>GB41212333</p> <p>6371626</p>


## Round ja Square -sadesuihkut, Uusi Nautic termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettävä korkeus 770–1165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskavassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypinhyväksytyt takaiskuventtiilit tuloaukossa
- Takaisvirtausuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaisesti

		Tuotenumero	LVI-nro
		<p>Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round</p>	<p>GB41212330</p> <p>6371635</p>
		<p>Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square</p>	<p>GB41212335</p> <p>6371634</p>

## Suihkusetti, termostaatti ja paineventtiili Uusi Nautic Public

- Esiasetettu huuhtelu aika 30 s.
- Virtaama 9 l/min, paine 3 bar
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Tyypin hyväksytyt takaiskuventtiilit tuloaukossa
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan

		Tuotenumero	LVI-nro
		<b>Paineventtiili, Uusi Nautic Public suihkusetti</b> 	GB41212355 6371617
		<b>Paineventtiili, ulostulo ylöspäin</b> 	GB41212364 6371619


## Juoksuputki Uusi Nautic

- Toimiva, ergonominen muotoilu
- Kädessä pidettävä huuhtelusuutin, joka minimoi painepiikit, kun vesi avataan ja suljetaan, voidaan lukita pidempää huuhtelua varten
- Suuttimessa on kaksi erilaista suihkutuskuviota, molemmassa optimoitu huuhtelukapasiteetti
- Vaihtotoiminto termostaattisekoittimessa
- Safe Touch -toiminto vähentää termostaattisekoittimen etuosan kuumenemista
- Reagoi nopeasti paineen ja lämpötilan vaihteluihin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Helppo asentaa
- Sisältää 350 mm:n kääntyvän juoksuputken

		Tuotenumero	LVI-nro
<b>Juoksuputki Uusi Nautic 150 c-c</b>			
		<b>Lyijytön, ulostulo ylöspäin/alaspäin, 350 mm kääntyvä kylpyammeen juoksuputki</b> 	GB41212372

## Lisätarvikkeet

- Hylly ja sekoittaja tarjoavat tyylikkään kokonaisuuden ja lisää laskutilaa.
- Sopii Uusi Nautic -sarjan termostaattihanoihin. (Sisältyy toimitukseen muissa sarjoissa)

	Napsautettava hylly	GB41650052
	Napsautettava hylly, mattamusta	GB4165005253

## Termostaattihanat Atlantic

- Nupissa selkeä värillinen kuuman ja kylmän veden merkintä
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypihyväksytyt takaiskuventtiilit tuloaukoissa
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan
- Voidaan yhdistää Gustavsbergin kylpyammeen juoksuputken kanssa

		Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Atlantic 150 c-c			
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin 	GB41211302
		Ulostulo alaspäin 	GB41211304 6371608
		Lyijytön, ulostulo alaspäin 	GB412113040
		Lyijytön, ulostulo alaspäin. Sis. suihkuetin, energialuokka A 	GB412113870 6371610

## Round ja Square -sadesuihkut, Atlantic termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettävä korkeus 770–1165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskahvassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypihyväksytyt takaiskuventtiilit tuloaukoissa

		Tuotenumero	LVI-nro
Suihkuhana Atlantic 150 c-c			
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round 	GB41211330 6371609
		Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square 	GB41211335 6371633



## Termostaattihanat Nordic

- Nupissa selkeä värillinen kuuman ja kylmän veden merkintä
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Säädettyvä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypilyhyväksytyt takaiskuventtiilit tuloaukoissa
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan

Tuotenumero

LVI-nro

### Suihkuhana Nordic 150 c-c

		<p>Ulostulo ylöspäin/alaspäin</p>	<p>GB41211702</p>	
		<p>Ulostulo alaspäin</p>	<p>GB41211704</p>	

## Round ja Square -sadesuihkut, Nordic termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettyvä korkeus 770-1165 mm
- Joustava 50-130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskahvassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypilyhyväksytyt takaiskuventtiilit tuloaukossa
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaisesti

Tuotenumero

LVI-nro

### Suihkuhana Nordic 150 c-c

		<p>Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round</p>	<p>GB41211730</p>	
		<p>Ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square</p>	<p>GB41211735</p>	

# Termostaattihanat Estetic

- Orgaaninen muotoilu, joka soveltuu kaikkiin kylpyhuoneisiin.
- Säädettävä maksimilämpötila suojaa paremmin palovammoilta
- Lämpötilan rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38°C:ssa
- Sisäänrakennettu automaattinen kuuman veden rajoitin suojaa palovammoilta
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan ja paineen muutoksiin pitäen veden lämpötilan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja helpottaa käyttöä pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyyp hyväksytyt takaiskuventtiilit tuloaukoissa
- Takaisinvirtaussuoja SS-EN 1717 [EB] -standardin mukaan.
- Sisältää tyylikkään hyllyn, joka tarjoaa lisää säilytystilaa
- Saatavana kromisena ja mattamustana
- Voidaan täydentää kaikilla juoksuputkilla

Tuotenumero LVI-nro

## Suihkuhana Estetic 150 c-c

		Ulostulo ylöspäin/alaspäin 	GB41218402	
		Musta, ulostulo ylöspäin/alaspäin 	GB4121840253	
		Ulostulo alaspäin 	GB41218404	6371611
		Musta, ulostulo alaspäin 	GB4121840453	6371612

## Ammehanat Estetic 150 c-c

		Ulostulo alaspäin, kiinteä kylpyammeen juoksuputki 	GB41218433	6371624
		Musta, ulostulo alaspäin, kiinteä kylpyammeen juoksuputki 	GB4121843353	6371625

# Round ja Square -sadesuihkut, Estetic termostaattihanalla

- Erittäin ohut kattosuihku, Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Helppo puhdistaa – suihkun suuttimet on suunniteltu niin, että mahdolliset kalkkikertymät on helppo pyyhkiä pois
- Kattosuihku ja suihkuvarsi kääntyvät, joten ne voidaan säätää täysin toisistaan riippumatta
- 400 mm pitkän suihkuvarren ansiosta suihkutusalue on laaja
- Teleskooppisesti säädettävä korkeus 770–1165 mm
- Joustava 50–130 mm:n seinäteline helpottaa asennusta
- Kolmitoiminen käsisuihku, jossa painike
- Käsisuihku liukusäätimessä
- 1,75 m:n kromattu suihkuletku
- Vaihtotoiminto virtauskahvassa
- Sisäänrakennettu, automaattinen kuumavesisuoja suojaa palamiselta
- Rajoituspainike pitää veden lämpötilan 38 °C:ssa
- Safe Touch -toiminto vähentää suihkuhanan etuosan kuumuutta
- Reagoi nopeasti lämpötilan- ja paineenmuutoksiin, joten lämpötila pysyy koko ajan tasaisena
- Keraaminen suljin estää veden tiputtelun, pidentää käyttöikää ja on helpompi käyttää pienillä käsillä ja heikommilla käsivoimilla
- Tyypiphyväksytyt takaiskuventtiilit tuloaukossa

Tuotenumero LVI-nro


## Suihkuhana Estetic 150 c-c

		Ulostulo alaspäin, sis. sadesuihku Round 	GB41218430	6371613
		Musta, ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Round 	GB4121843053	6371614
		Ulostulo alaspäin, sis. sadesuihku Square 	GB41218435	6371615
		Musta, ulostulo ylöspäin/alaspäin, sis. sadesuihku Square 	GB4121843553	6371616



## Vääntönupit termostaattihanoille

- Nupin siivet antavat hyvän otteen säädettäessä
- Harmaaväri helpottaa käyttöä
- Sopii Uusiin Nautic -termostaattihanoihin



Sekoittimen virtauspuoli  
Sekoittimen lämpötilapuoli

Tuotenumero	LVI-nro
GB41650221 01	
GB41650223 01	

## Kylpyammetermostaattihanojen juoksuputket

Vaihdinjuoksuputki, joka muuttaa veden virtausta letkun tai hanan välillä



Kromi  
Mattamusta

GB41650247  
GB4165024753

Kääntyvä juoksuputki, asento mahdollista lukita



85 mm

GB41650279



150 mm

GB41650282



250 mm

GB41650285



350 mm

GB41650288

S-muotoinen kääntyvä juoksuputki



150 mm

GB41650299



250 mm

GB41650301



350 mm

GB41650303

U-muotoinen kääntyvä juoksuputki



250 mm

GB41650305

Kiinteä juoksuputki



GB41650320

## Vastuullisempaa elämää kylpyhuoneessa Gustavsbergin kanssa

Gustavsberg on ollut kylpyhuonekalusteiden uranuurtaja jo 1900-luvun alusta lähtien. Tänä päivänä meidän kaikkien on elettävä fiksummin ja löydettävä elämäntapa, joka ei vahingoita planeettaa. Tässäkin Gustavsberg haluaa olla aivan kehityksen etulinjassa.

Lue verkkosivustoltamme lisää  
vastuullisemmasta toiminnastamme.



Villeroy & Boch Gustavsberg Oy  
PL 4, 00981 HELSINKI  
[www.gustavsberg.fi](http://www.gustavsberg.fi)  
[myynti@gustavsberg.com](mailto:myynti@gustavsberg.com)