



Livskvalitet siden 1825

Nytt design,
utvidet
sortiment!

Fremtidens termostatbatteri

For dusj og badekar.

Slik ser fremtiden ut

I et bærekraftig samfunn skal også dine fineste stunder på badet være skånsomme mot miljøet og lommeboka. Derfor lanserer vi Gustavsbergs termostatbatterier i nytt design og med oppgraderte funksjoner.

Fremtidens termostatbatterier gjør badet til et mer bærekraftig sted for deg som bygger, for deg som installerer og ikke minst for deg som bruker blandebatteriet. Gustavsbergs nye termostatbatterier er et konkret steg mot visjonen vår om å være et CO2-nøytralt selskap innen 2030. Det nye og utvidede sortimentet erstatter samtlige eldre modeller i samtlige serier.

TERMOSTATBATTERIER FOR ALLE

Våre nye termostatbatterier er enkle å montere, forstå og bruke. Med et større utvalg av blyfrie blandebatterier. Med nytt design som passer inn på de fleste bad. Med en estetisk og praktisk hylle med klikkfeste og funksjonstilpasset grep. Her er noe for alle som ønsker å nyte livet på badet fullt ut.





«Det gamle designet har fungert i over 20 år – men det nye formspråket er lettere, vakrere og mer gjennomtenkt.»



Anna Marciniak, Product Manager Taps

De nye termostatbatteriene til dusj og badekar har et organisk og tidløst design som enkelt kan kombineres med hele Gustavsbergs stilrene sortiment av takdusjer og dusjsett. De er imidlertid ikke bare lekre å se på:

«SMART INSIDE»

Noen av de nye termostatbatteriene har Smart Inside-teknologi med utbyttbare funksjoner som kan oppgraderes for å oppfylle fremtidige miljøkrav og poengsystem (for eksempel Sweden Green Building Council og BREEAM). Det innebærer lengre levetid og enda bedre bærekraft.

LAVERE UTSLIPP I ALLE LEDD

De nye termostatbatteriene veier ca. 20 % mindre enn de eldre modellene. Ved å bruke mindre messing reduseres CO₂-utslippene allerede i produksjonsfasen. Lavere vekt gir dessuten lavere utslipp under transport.

MADE IN SWEDEN

En stor miljøgevinst er at Gustavsbergs termostatbatterier er produsert i Sverige, nærmere bestemt i Vårgårda.



Matt sort Estetic
badekarbatteri
med fast tut



Nye Nautic dusj-
batteri med hylle
med klikkfeste



Bygget for lang og bærekraftig tjeneste

Samtlige termostatbatterier i Gustavsbergs nye og utvidede sortiment rommer teknologi for energi- og vannsparing. De vil minske belastningen på brukerens lommebok og miljøet i mange tiår fremover.

BYGGET FOR ENKEL INSTALLASJON

At de nye termostatbatteriene veier mindre, innebærer enklere installasjon og mindre slit for både rørleggere og hjemmefiksere.

«De nye termostatbatteriene er utrolig lettmonterte og veier mindre. Det blir mindre slitasje på hardtarbeidende rørleggere.»

– Anna Marciniak

BYGGET FOR ALLE BEHOV

Småbarnsfamilier kan velge et termostatbatteri med automatisk skåldebeskyttelse, som regulerer vannets temperatur og fjerner risikoen for skålding. Andre smarte funksjoner er: varmtvannssperre, typegodkjente tilbakeslagsventiler, Safe Touch-funksjon, utvidet blyfritt sortiment og tilvalg som f.eks. grepsvennlige håndtak.



Nye Nautic dusjbatterier med grepsvennlige håndtak for funksjonstilpasning



Estetic badekarbatterier med fast tut, hylle med klikkfeste og veggfeste



Nytt design i alle serier

NYE NAUTIC – OPPFYLLER ALLE KRAV

Nye Nautic-serien henvender seg til fagfolk og deg som stiller skyhøye krav til kvalitet, funksjon samt vann- og energisparing. Termostatbatteriene i denne serien inneholder den nyeste teknologien og smarte løsninger som gjør dem mer bærekraftige på lang sikt. Flere modeller i Nye Nautic-serien er også blyfrie.

NORDIC – PASSER PÅ ALLE BAD

Nordic-serien tilbyr en trygg og sikker funksjonalitet. Sortimentet er begrenset til de mest utbredte modellene og designet er tidløst. Med sin rene og enkle form passer de perfekt på alle bad.

ATLANTIC – NOE FOR ALLE

Atlantic-serien oppfyller høye krav for både fagfolk og hjemmefiksere. Designet er stilrent, og i forbindelse med nylanseringen blir sortimentet enda bredere.

ESTETIC – KLASSENS MEST ELEGANTE

Estetic-serien henvender seg til deg som ønsker lekrest mulig design på badet. Det nye termostatbatteriet fås i både forkrommet og matt svart utgave. En smart hylle med klikkfeste skjuler veggfestet på en elegant måte og gir en ekstra avlastningsflate.





DUSJBATTERI MED BADEKARTUT

Termostatbatteriet med fast badekartut er enda et tilskudd til sortimentet. Badekar- og dusjbatteriet er ofte på samme sted, og med Gustavsbergs nye og utvidede sortiment blir det enkelt å skape en enhetlig stil på badet.

SMART HYLLE

En smart hylle med klikkfeste inngår i leveransen eller fås som tilvalg. Den skjuler veggfestet og gir en praktisk avlastningsflate der hvor den trengs mest. Hyllen passer til alle termostatbatterier.

BEST I ENERGIKLASSEN

En nyhet for deg som brenner ekstra sterkt for energi- og miljøaspektet: Et av våre blyfrie dusjbatterier i Nautic-serien leveres med takdusjsett i energiklasse A!



Nye Nautic med svingbar tut



JEVNT TRYKK

Dusjbatteriene har innebygd automatisk skåldingsbeskyttelse og temperaturføler samt typegodkjente tilbakeslagsventiler. Derfor reagerer de raskt på de trykk- og temperaturforandringene som kan oppstå i vannet, og jevner dem ut.



SAFE TOUCH

Samtlige dusjkraner fra Gustavsberg har en safe touch funksjon. Dette innebærer at dusjkranene er konstruert så varmtvannet ledes langs dusjkranens bakside. Dette minimerer varmen på dusjkranens framside, og minsker risikoen for å brenne seg.



BLYFRITT

Kraner produsert i et materiale som gir mindre enn 0,1% bly av totalvekten. Miljøsmarte kraner som oppfyller tøffe krav når det gjelder innholdet av bly. Dusjkranene er diskret lasermerket med symbolet på baksiden for sporbarhet.



SMART INSIDE

Takket være smarte, utskiftbare komponenter kan armaturet i fremtiden oppgraderes med nye og enda smartere funksjoner. Det forlenger armaturets levetid og gjør det enda mer bærekraftig.




Takdusjsett i energiklasse A



Estetic dusjbatteri
med dreibar tut og
omkasterfunksjon

Termostatblandebatteri – nyheter i korthet



På de neste sidene finner du hele sortimentet av våre nye termostatbatterier. Flere blandebatterier samt alle våre øvrige produkter til badet finner du på hjemmesiden vår.



Finn ut mer om produktene våre til et komplett bad.



Vi har blandebatterier til både bad og kjøkken.



Finn monteringsanvisninger, produktinformasjon, priser, sertifiseringer med mer ...



Finn inspirasjon





















Velkommen til gustavsberg.no



Termostatblandebatteri Nye Nautic

- Integriert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp på temperatursiden for komfortabel temperatur på 38 °C
- Justerbar maksimumstemperatur for økt beskyttelse mot skålding
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Sperreknapp på strømningssiden for komfortstrøm
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturrendringer i

- vannstrømmen, og gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk avstengning for å forhindre drypping sørger for lang levetid og forenklet bruk for små og svake hender
- Blyfri messing av DZR-kvalitet
- Typegodkjente tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan funksjonstilpasses med grepsvennlige knotter
- Kan monteres med Gustavsberg badekarkran
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfest

		Art-nr	NRF-nr
<p>Blandebatteri dusj Nye Nautic 150 c-c</p> 		<p>Blyfritt, Utløp oppover/nedover</p> 	<p>GB412123020</p> <p>4342023</p>
		<p>Utløp nedover</p> 	<p>GB41212304</p> <p>4342024</p>
		<p>Blyfritt, utløp nedover</p> 	<p>GB412123040</p> <p>4342025</p>
		<p>Utløp nedover, 60 stk.</p> 	<p>GB4121230460</p> <p>4342027</p>
		<p>Blyfritt, utløp nedover og grepsvennlige håndtak</p> 	<p>GB41212304066</p> <p>4342026</p>
		<p>Utløp nedover, svingbar tut</p> 	<p>GB41212323</p>
		<p>Blyfritt, utløp oppover/nedover, inkl dusjsett energiklasse A</p> 	<p>GB412123300</p> <p>4341038</p>
		<p>Utløp nedover, 85 mm fast tut</p> 	<p>GB41212352</p>
		<p>Blyfritt, utløp nedover, 85 mm fast tut</p> 	<p>GB412123520</p>

		Art-nr	NRF-nr
		<p>Blyfritt, utløp oppover/nedover, 350 mm svingbar tut</p>	<p>GB412123610</p>
		<p>Blyfritt, utløp nedover, inkl dusjsett energiklasse A</p>	<p>GB41212387 4341042</p>

Blandebatteri badekar Nye Nautic 150 c-c			
		<p>Utløp nedover, fast tut</p>	<p>GB41212333 4342029</p>

Takdusj Round og Square med Termostatblandebatteri Nye Nautic

- Supertynn rund takdusj Ø 250 mm / 250x250 mm
- Easy clean, enkel rengjøring – designet på dusjdysene gjør at kalkavleiringer enkelt kan tørkes vekk
- Takdusj og dusjarm er roterbare, og kan justeres hver for seg
- 400 mm lang dusjarm gir stort dusjområde
- Teleskopisk justerbar høyde 770–1165 mm
- Fleksibelt veggfeste 50–130 mm for enkel installasjon
- 3-funksjons hånddusj med knapp
- Hånddusj på stang
- 1,75 m krombelagt slange
- Integrrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp ved komfortabel temperatur på 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, noe som gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk sperre for dryppbeskyttelse og lang levetid, og forenkler bruk for små eller svake hender
- Typegodkjent tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i samsvar med SS-EN 1717 [EB]
- Dusjsettet kan monteres med skruer eller lim
- Kan kompletteres med funksjonstilpassede håndtak
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

		Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Nye Nautic 150 c-c			
		<p>Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Round</p>	<p>GB41212330 4341039</p>
		<p>Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Square</p>	<p>GB41212335 4341041</p>

Takdusj med Termostatblandebatteri og trykkventil Nye Nautic Public

- Tidsinnstilt strømmingstid på trykkventil ca. 30 sek.
- Flyt 9 l/min på 3 bar
- Integriert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Justerbar maks. temperatur for forbedret beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp på temperatursiden for komfortabel temperatur på 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer for å opprettholde jevn vanntemperatur
- Typegodkjente tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]

		Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Nye Nautic Public 150 c-c			
		Blandebatteri med trykkventil, Nye Nautic Public takdusj 	GB41212355
		Blandebatteri med trykkventil, utløp oppover 	GB41212364 4342028

Forspylingssett Nye Nautic

- Funksjonell, ergonomisk design
- Håndholdt rensedyse som minimerer trykkstøt når vannstrømmen åpnes og lukkes, kan låses for lengre spyling
- Dysen har to ulike strålemønstre, begge med optimalisert rensekapasitet
- Avlederfunksjon innebygget i den termostatiske blanderen
- Safe Touch-funksjon som minimerer varmen på forsiden av blanderen
- Responderer raskt på endringer i trykk og temperatur, og opprettholder jevn vanntemperatur
- Innebygget automatisk varmtvannsblokkering for full beskyttelse mot skålding
- Enkel å installere
- Komplette med 350 mm svingbar tut

		Art-nr	NRF-nr
Forspylingssett Nye Nautic 150 c-c			
		Utløp oppover/nedover, 350 mm svingbar tut 	GB41212372 4340731

Tilbehør

- Skaper en penere montering og en flat overflate på toppen av blandebatteriet.
- Passer til termostatblandere i Nye Nautic-serien. (Inkludert i leveransen i andre serier)

	Hylle med klikkfeste	GB41650052	6301519
	Hylle med klikkfeste, matt sort	GB4165005253	6301521

Termostatblandebatteri Atlantic

- Integriert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Justerbar maks. temperatur for forbedret beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp på temperatursiden for komfortabel temperatur 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer for å opprettholde en konstant gjennomstrømning og jevn vanntemperatur
- Keramisk avstengning for å forhindre drypping sørger for lang levetid og forenklet bruk for små og svake hender
- Typegodkjente tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan kombineres med Gustavsberg badekarbatteri
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

		Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Atlantic 150 c-c			
		Utløp oppover/nedover 	GB41211302 4342017
		Utløp nedover 	GB41211304 4342018
		Blyfritt, utløp nedover 	GB412113040 4342019
		Blyfritt, utløp nedover, inkl dusjsett energiklasse A 	GB412113870 4341035

Takdusj Round og Square med Termostatblandebatteri Atlantic

- Supertynn rund takdusj Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Easy clean, enkel rengjøring – designet på dusjdysene gjør at kalkavleiringer enkelt kan tørkes vekk
- Takdusj og dusjarm er roterbare, og kan justeres hver for seg
- 400 mm lang dusjarm gir stort dusjområde
- Teleskopisk justerbar høyde 770–1165 mm
- Fleksibelt veggfeste 50–130 mm for enkel installasjon
- 3-funksjons hånddusj med knapp
- Hånddusj på stang
- 1,75 m krombelagt slange
- Integriert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp ved komfortabel temperatur på 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, noe som gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk sperre for dryppbeskyttelse og lang levetid, og forenkler bruk for små eller svake hender
- Typegodkjent tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i samsvar med SS-EN 1717 [EB]
- Dusjsettet kan monteres med skruer eller lim
- Kan kompletteres med funksjonstilpassede håndtak
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

		Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Atlantic 150 c-c			
		Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Round 	GB41211330 4341033
		Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Square 	GB41211335 4341034

Termostatblandebatteri Nordic

- Integriert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp på temperatursiden for komfortabel temperatur på 38 °C
- Justerbar maksimumstemperatur for økt beskyttelse mot skålding
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, og gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk avstengning for å forhindre drypping sørger for lang levetid og forenklet bruk for små og svake hender
- Typegodkjente tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan monteres med badekarkran eller dusjsett
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

Art-nr

NRF-nr

Blandebatteri dusj Nordic 150 c-c

		<p>Utløp oppover/nedover</p>	<p>GB41211702</p>	<p>4342021</p>
		<p>Utløp nedover</p>	<p>GB41211704</p>	<p>4342022</p>

Takdusj Round og Square med Termostatblandebatteri Nordic

- Supertynn rund takdusj Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Easy clean, enkel rengjøring – designet på dusjdysene gjør at kalkavleiringer enkelt kan tørkes vekk
- Takdusj og dusjarm er roterbare, og kan justeres hver for seg
- 400 mm lang dusjarm gir stort dusjområde
- Teleskopisk justerbar høyde 770–1165 mm
- Fleksibelt veggfeste 50–130 mm for enkel installasjon
- 3-funksjons hånddusj med knapp
- Hånddusj på stang
- 1,75 m krombelagt slange
- Integriert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp ved komfortabel temperatur på 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, noe som gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk sperre for dryppbeskyttelse og lang levetid, og forenkler bruk for små eller svake hender
- Typegodkjent tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i samsvar med SS-EN 1717 [EB]
- Dusjsettet kan monteres med skruer eller lim
- Kan kompletteres med funksjonstilpassede håndtak
- Kan kompletteres med smart hylle med klikkfeste

Art-nr

NRF-nr

Blandebatteri dusj Nordic 150 c-c

		<p>Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Round</p>	<p>GB41211730</p>	<p>4341036</p>
		<p>Utløp oppover/nedover. Med dusjsett Square</p>	<p>GB41211735</p>	<p>4341037</p>

Termostatblandebatteri Estetic

- Integriert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp på temperatursiden for komfortabel temperatur på 38 °C
- Justerbar maksimumstemperatur for økt beskyttelse mot skålding
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturrendringer i vannstrømmen, og gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk avstengning for å forhindre drypping sørger for lang levetid og forenklet bruk for små og svake hender
- Typegodkjente tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakekapslingsbeskyttelse i henhold til SS-EN 1717 [EB]
- Kan monteres med badekarkran eller dusjsett
- Hylle med klikkfeste er inkludert for mer lagringsplass

		Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Estetic 150 c-c			
		Utløp oppover/nedover 	GB41218402 4342036
		Matt sort, utløp oppover/nedover 	GB4121840253 4342037
		Utløp nedover 	GB41218404 4342038
		Matt sort, utløp nedover 	GB4121840453 4342039
Blandebatteri badekar Estetic 150 c-c			
		Utløp nedover, fast tut 	GB41218433 4342041
		Matt sort, utløp nedover, fast tut 	GB4121843353 4342042


Takduj Round og Square med Termostatblandebatteri Estetic

- Supertynn rund takduj Ø 250 mm / 250 x 250 mm
- Easy clean, enkel rengjøring – designet på dusjdysene gjør at kalkavleiringer enkelt kan tørkes vekk
- Takduj og dusjarm er roterbare, og kan justeres hver for seg
- 400 mm lang dusjarm gir stort dusjområde
- Teleskopisk justerbar høyde 770–1165 mm
- Fleksibelt veggfeste 50–130 mm for enkel installasjon
- 3-funksjons håndduj med knapp
- Håndduj på stang
- 1,75 m krombelagt slange
- Integrrert automatisk varmtvannssperre for beskyttelse mot skålding
- Sperreknapp ved komfortabel temperatur på 38 °C
- Safe Touch minimerer varmen på forsiden av blandebatteriet
- Reagerer raskt på trykk- og temperaturendringer i vannstrømmen, noe som gir en jevn vanntemperatur
- Keramisk sperre for dryppbeskyttelse og lang levetid, og forenkler bruk for små eller svake hender
- Typegodkjent tilbakeslagsventiler i innløpet
- Tilbakeslagsbeskyttelse i samsvar med SS-EN 1717 [EB]
- Dusjsettet kan monteres med skruer eller lim
- Kan kompletteres med funksjonstilpassede håndtak
- Hylle med klikkfeste er inkludert for mer lagringsplass

		Art-nr	NRF-nr
Blandebatteri dusj Estetic 150 c-c			
		Utløp nedover. Med dusjsett Round 	GB41218430 4341047
		Matt sort, utløp nedover. Med dusjsett Round 	GB4121843053 4341048
		Utløp nedover. Med dusjsett Square 	GB41218435 4341049
		Matt sort, utløp nedover. Med dusjsett Square 	GB4121843553 4341051

Håndtak for funksjonstilpassing av termostatbatteriene

- Vingene på håndtaket ligger godt i hånden og gir et godt grep
- I grå farge for å skille seg tydelig ut
- Passer til våre Nye Nautic termostatbatterier



Mengdeside av blande batteriet

Temperaturside av blande batteriet

Art-nr

NRF-nr

GB4165022101

GB4165022301

Badekartuter for termostatbatterier

Avledertut som endrer vannstrømmen mellom slange og tut



Krom

Matt sort

GB41650247

GB4165024753

Svingbar tut. Mulig å låse i posisjon



85 mm

150 mm

250 mm

350 mm

GB41650279

GB41650282

GB41650285

GB41650288

S-formet svingbar tut



150 mm

250 mm

350 mm

GB41650299

GB41650301

GB41650303

U-formet svingbar tut



250 mm

GB41650305

Fast badekartut med reverseringsfunksjon



GB41650320

Et mer bærekraftig baderomsliv med Gustavsberg

Gustavsberg har vært en pioner og drevet utviklingen av sanitærprodukter til baderommet helt siden begynnelsen av 1900-tallet. I dag må vi alle være smartere for å oppnå en livsstil som ikke skader planeten, og også denne gangen har vi ambisjoner om å ta føringen og vise vei.

Les mer på hjemmesiden vår om hvordan vi jobber med bærekraft.



Villeroy & Boch Norge AS
Luhrtoppen 2, 1470 Lørenskog
Tlf.: 67 97 82 50 Fax: 67 97 16 57
www.gustavsberg.no info.norway@gustavsberg.com