



Uppgiftslämnaren reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen eller felaktigt registrerade uppgifter och förbehåller sig rätten att korrigera och/eller komplettera produktinformation utan föregående avisering

1 GRUNDDATA

Varubeskrivning

En vägghängd toalett ska vara enkel att rengöra och hålla länge. Därför har Gustavsberg valt att lägga mycket tid och energi på porslinskvalitet, snygg design och funktion som underlättar städningen. Oberoende på hur ditt badrum ser ut och vilka önskemål du har, finns ett stort antal vägghängda toaletter att välja mellan. Oavsett om du är ute efter design eller enbart funktion så har vi en vägghängd toalett som passar dig och ditt badrum. Våra vägghängda toaletter med Hygienic Flush öppen spolkant för enklare rengöring

Övriga upplysningar

För deklaration av wc sits se separat deklaration

- Toalettsitsar standard (PP) = 5564419918-00114
- Toalettsitsar hårda sitsar med rostfria sitsfästen = 5564419918-00201
- Toalettsitsar hårda sitsar med SC/QR = 5564419918-00202

Klassificeringar

ETIM >	-EC011316 - WC-skål -EC011318 - WC-stol
BK04 >	-20103 - Sanitetsporslin WC-stolar
BSAB >	-PU - PU - Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar
UNSPSC >	

Leverantörsuppgifter

Företagsnamn

Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer

5564419918

Adress

Odelbergs väg 11

Hemsida

www.gustavsberg.se

Miljökontaktperson

Namn

Markus Barkestedt

Telefon

0857039227

E-post

markus.barkestedt@gustavsberg.com

Företagets certifiering

- ISO 9001
- ISO 14001
- EMAS ISO 5001, ISO 45001

Policys och riktlinjer

Kemisk produkt	Nej
Omfattas varan av RoHS-direktivet	Nej
Varans vikt	18 - 25 kg

Vara / Delkomponenter

Koncentrationen har beräknats på komponentnivå

Fäste - 3,11% - 4,31% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
ABS plast	3%	9003-56-9		0,0933 - 0,1293%	
Stål olegerat 1.0308 E235	30,5%	Övrigt, metaller		0,94855 - 1,31455%	
Polyamide 6, PA6, Grilon, Nylon 6, Caprolactam polymer, Poly[imino(1-oxo-1,6-hexanediy)]	66,5%	25038-54-4	Saknas	2,06815 - 2,86615%	

Keramik - 100% av hela varan

Ingående material /komponenter	Vikt-% i komponent	CAS-nr (alt legering)	EG-nr (alt legering)	Vikt % i produkt	Kommentar
Kiseldioxid (SiO ₂)	68,7%	99439-28-8		68,7%	Observera att samtliga ämnen är starkt bundna i keramiken.
Al ₂ O ₃	23,23%	1344-28-1	215-691-6	23,23%	
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	0,75%	13463-67-7	236-675-5	0,75%	
Hematite (Fe ₂ O ₃)	0,75%	1317-60-8	215-275-4	0,75%	
Kalciumoxid (CaO), Calcium oxide, Burnt lime	1,46%	1305-78-8	215-138-9	1,46%	
Kaliumoxid (K ₂ O)	2,17%	12136-45-7	235-227-6	2,17%	

Magnesiumoxid (MgO)	0,35%	82375-77-7		0,35%	
Na2O	2,05%	1313-59-3		2,05%	
Zirconium dioxide (ZrO2)	0,54%	1314-23-4	215-227-2	0,54%	

Del av materialinnehållet som är deklarerat

95,81% - 96,69%

Särskilt farliga ämnen

Varan innehåller INTE några ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of very high concern, SVHC-ämnen) som finns med på kandidatförteckningen i en koncentration som överstiger 0,1 vikts-%

Utgåva av kandidatförteckningen som har använts

2022-06-10

Nanomaterial

Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?: Nej

Tillsatt högflourerade ämnen (PFAS)

Innehåller produkten tillsatt högflourerade ämnen (PFAS), som är aktivt tillsatta för att uppnå en specifik funktion?: Nej

Övrigt

Ämnen är redovisade ned till 0,01% viktprocent enligt iBVDs redovisningskrav. Eventuell avvikelser från redovisningskraven redovisas nedan

4

RÅVAROR

Återvunnet material

Innehåller varan återvunnet material: Ja

Specifikation av vilka material och andel som utgörs av den totala varans vikt

1. Återvunnet material
2. Andel (%) av totala varans vikt
3. Andel (%) av det återvunna materialet vilket **inte** har passerat konsumentledet
4. Andel (%) av det återvunna materialet vilket har passerat konsumentledet

1	2	3	4
Lera	40 %	40 %	0 %

Träråvara

Träråvara ingår i varan: Nej

5

MILJÖPÅVERKAN

Finns en miljövarudeklaration framtagen enligt EN15804 eller ISO14025 för varan

Nej

Finns annan miljövarudeklaration

Nej

Om miljövarudeklaration eller annan livscykelanalys saknas, beskriv hur miljöpåverkan av varan beaktas ur ett livscykelperspektiv

Vi tillhandahåller reserverar till våra produkter i minst 10år efter att produkten utgått ur sortimentet. det innebär att livslängden på våra produkter är minst 25år, vilket möjliggör återbruk.

Dessa produkter av rent porslin har en betydligt längre livslängd än så vid normal användning och rengörning 50-100år.

6

DISTRIBUTION

Beskrivning av emballagehantering för distribution av varan

Produkten levereras i förpackning tillverkad av wellpapp som skall återvinnas.

Företaget är anslutet till FTI AB

7

BYGGSCKEDET

Ställer varan särskilda krav vid lagring?

Nej

Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?

Nej

8

BRUKSSKEDET

Finns skötselansvisningar/skötselråd?

Ja

Finns en energimärkning enligt energimärkningsdirektivet (2017/1369/EU) för varan?

Ej relevant

9

RIVNING

Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?

Nej

10

AVFALLSHANtering

Omfattas den levererade varan av förordningen (2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall? Ej angivet

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

Vi tillhandahåller reservdelar till våra produkter, för ökad livslängd eller återbruk.
Är produkten hel när kunden tröttnat på den är återbruk möjligt

Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Ja

materialet kan användas som fyllnadsmassa

Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan? Nej

Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering? Ja

Lämna på aktoriserad återvinnings anläggning.

När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall? Ej angivet

Avfallskod (EWC) för den levererade varan 170103

RSK-nummer	Eget Artikel-nr	GTIN
776 30 61	GB1155300R1000	7391530063669
776 30 96	5G84R001	4051202288679
781 99 21	4G01R001	
781 99 22	4G95R001	4051202353933
781 99 51	GB113530001000	7391530066851
782 00 01	7G47R001	4051202995867
782 00 03	GB113635001000	4062373759073
782 00 04	GB113630001010	4062373756713
782 00 05	GB113635001010	4062373759080
782 00 07	GB113635001030	4062373759103
776 31 59	GB1183300R1030	4051202471927
781 99 75	GB1183300RW030	4051202843502
782 00 15	GB1183300S5030	4065467166054
782 20 32	GB111530001000	4062373897706
782 20 33	GB111530001040	4062373897720
782 20 34	GB1115300R1040	4062373897751
782 20 35	GB111530001010	4062373897713
		4051202353919

Produktdatablad

Prestandadeklaration [DoP-WC-002-01-SE.pdf](#)

Säkerhetsblad

Miljövarudeklaration

Skötselansvisning

Övriga bifogade dokument

[-Monteringsanvisning Vägghängd WC_1.pdf](#)